

Індукційна тепла поверхня IW10




- ▶ Гнучкий підігрів з індукцією
- ✓ Настільний пристрій із 1 кВт



- ▶ Розміри скляної панелі:
 - ✓ Ш 460 x Г 315 мм
 - ✓ Розпізнавання каструль

- ▶ Просте керування
 - ✓ Регулювання температури кроком 5 °C



- ▶ Ручки для транспортування, бокові

Опис

Будь то буфет, відкрита кухня чи кейтеринг: страви можна легко зберігати в теплому стані в індукційних каструлях, сковорідках і мармітах.

Особливості

• Підключення:	1 кВт 230 В 50 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Діапазон температур:	50 °C до 100 °C
• Керування:	Ручка
• Контрольна лампочка:	-
• Захист від перегрівання:	так
• Таймер:	ні
• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	ні
• Можливість вбудувати:	ні
• Розпізнавання каструль:	так
• Кнопка блокування (Захист від дітей):	ні
• Матеріал варильної поверхні:	скло
• Регулювання від:	Температура
• Кількість рівнів температури:	11
• Інтервал налаштування температури:	5 °C
• Продуктивність макс.:	1000 Вт

▶ Продовження на наступній сторінці

Індукційна тепла поверхня IW10

- Кількість місць для підтримання страв теплими: 1
- Спосіб підтримання тепла: Індукція
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Властивості: Ручки для транспортування, бокові
Сигнал відсутності посуду
Ш 460 x Г 315 мм
15 / 2021
- Розміри скляного поля: Ш 460 x Г 315 мм
- Очікується прибіл. на календ. тижні на склад м. Зальцкоттен, Німеччина: 15 / 2021
- Панель керування: На пристрої
- Колір: Чорний
Срібний
- Розміри: Ш 530 x Г 340 x В 65 мм
- Вага: 5,8 кг



Індукційна тепла поверхня IW10

Дополнительные аксессуары

Марміт тепловий 1/1 Flexible



- Об'єм: 8,5 л
- Можливість штабелювання: ні
- 3 ручками: ні
- Колір: Срібний
- Відповідно до GN: так
- В комплекті: 1 ємність GN 1/1 GN 65 мм глибина, високоякісна сталь

Артикул 500507
GTIN 4015613696003

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926