

4-velden inductiekookplaat GU



- ▶ Inzetbaar als vrijstaand apparaat
- ▶ Gesloten onderbouw met 2 vleugeldeuren
- ▶ Royale ruimte op een gedeelde glazen kookplaat
- ▶ 4 kookpitten
 - ✓ Verdeling kookzones: 2 x 5 kW | 2 x 3,5 kW

Beschrijving

Met de 4-velden inductiekookplaat GU heeft men een krachtige en betrouwbare partner in de keuken. Het gedeelde glazen kookveld biedt royaal ruimte om te werken en het 17 kW totale vermogen kan ofwel via vermogensniveaus of temperatuur worden gestuurd.

Kenmerken

• Materiaal:	Roestvrij staal
• Type:	Standapparaat
• Vermogen:	17 kW 400 V 50/60 Hz
• Soort onderbouw:	Vleugeldeur Gelijkmatig verdeeld
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen onderbouw:	B 800 x D 570 x H 475 mm
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Eigenschappen:	Regeling van de kookvelden wisselbaar tussen vermogensniveaus en temperatuur Besturing via knevel, touch
• Verdeling kookpitten:	2 x 5 kW, 2 x 3,5 kW
• Hoogte verstelbaar:	830 mm tot 860 mm
• Grootte kookpitten:	Ø 260 mm
• Inclusief:	4 voeten
• Materiaal kookplaat:	Glas
• Serie:	-

▶ Ga verder op de volgende pagina

4-velden inductiekookplaat GU

- Aantal vermogensniveaus: 10
- Werkingsmodus: Elektro
- Panherkenning: Ja
- Soort kookpitten: Inductie
- Beschermingssoort: IPX4
- Aantal kookpitten: 4
- Afmetingen: B 800 x D 700 x H 860 mm
- Gewicht: 73,3 kg



4-velden inductiekookplaat GU

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278

GTIN 4015613773346

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280

GTIN 4015613773353

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
- Materiaal: Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Zwart
Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500511

GTIN 4015613735474