



▶ Исполнение

- ✓ Ширина: 1,2м
- ✓ С мойкой, объем: 50л



▶ Слив воды: 1 1/2"

▶ Со сточной шахтой



Система предварительной очистки шириной 1,2м с мойкой и сточной шахтой предназначена для крепления с правой стороны на посудомоечной машине открытого типа Bartscher DS. В основании предусмотрено место для моечных корзин.

- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Со сточной шахтой: да
- С мойкой: да
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Характеристики: Отверстие для мусора с резиновой манжетой  
Размеры нижнего основания:  
Ш 685 x Г 500 мм
- Габариты: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- вес: 22,4 кг

### Мусорное ведро 56L

CNS 18/10



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса
- Диаметр роликов: 60 мм
- Объем: 56 л
- С роликами: да
- Характеристики крышки: Съемная, с ручкой  
Можно навешивать на ведро сбоку
- Размер внутреннего контейнера: Ø 370 мм | Высота: 520 мм
- Свойства: С боковыми ручками
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -

Артикул 860006  
GTIN 4015613630670

### Смеситель двухвентильный 26L-1801B



- Важная информация: -
- Поворотный слив: 180°
- Вид арматуры: Смеситель с двумя ручками
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Вид монтажа: Одно отверстие
- Вид клапана: Седло клапана из нержавеющей стали
- Диаметр отверстия стола: 30 - 35 мм
- Поток при 3 бар: Расход: 16 л / мин.  
Регулятор струи: 26 л / мин.
- Ручка: Регулятор струи: 26 л / мин.  
Металл (EUR)
- Мундштук регулятора струи: 55 мм

Артикул 400136  
GTIN 4015613674575

### Смеситель двухвентильный 40L-1802B



- Важная информация: -
- Вид арматуры: Смеситель с двумя ручками
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Диаметр отверстия стола: 21 - 25 мм
- Подключение воды: 1/2"
- Поток при 3 бар: Расход: 16 л / мин.  
Регулятор струи: 40 л / мин.
- Ручка: Металл (EUR)
- Вид клапана: Седло клапана из нержавеющей стали
- Мундштук регулятора струи: 55 мм
- Поворотный слив: 180°

Артикул 400137  
GTIN 4015613674582

### Смеситель одновентильный 40L-1801B



- Вид арматуры: Однорычажная мешалка
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Поток при 3 бар: Душ: 18 л / мин.  
Регулятор струи: 40 л / мин.
- Свойства: Сменное сито  
Механика пружин  
Резиновое упорное кольцо  
Нет повреждений хрома благодаря  
дополнительному слою твердого никеля  
Предохранитель обратного хода

Артикул 400123  
GTIN 4015613438955

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне  
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий  
Высокая концентрация
- Значение Ph: 13,5
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира  
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть  
Перед использованием довести баллончик до комнатной температуры и хорошо встряхнуть  
Нанести спрей тонким слоем на очищаемые поверхности

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195