

Плита-табурет IND 1K300



Описание

Переносная плита-табурет— идеальное устройство для приготовления пищи как в помещении, так и на открытом воздухе. Благодаря высокой мощности до 5 кВт для приготовления пищи не остается никаких ограничений. Индукционная варочная панель позволяет работать быстро и эффективно, при этом в окружающую среду выделяется лишь небольшое количество тепла.

Особенности

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| • Материал варочной поверхности: | Стекло |
| • Грузоподъемность макс.: | 60 кг |
| • Материал: | Нержавеющая сталь |
| • Мощность: | 5 кВт 380-400 В 50-60 Гц |
| • Важная информация: | - |
| • Габариты стеклянной панели: | Ø 435 мм |
| • Регулировка: | Мощность |
| • Подключение приборов: | 3 NAC |
| • Режим работы: | Электрический (индукция) |
| • Распознавание посуды: | да |
| • Свойства: | 2 вентилятора |
| • Диаметр конфорки: | 300 мм |
| • Количество конфорок: | 1 |
| • Контрольная лампа: | Готовность к работе
В эксплуатации |
| • Количество уровней мощности: | 9 |
| • Мощность конфорки (-ок) макс.: | 5000 Вт |

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Мощная индукционная плита-табурет
- ✓ 5 кВт



- ▶ Диаметр конфорки
- ✓ 300 мм



- ▶ 9 уровней мощности
- ✓ Управление переключателем



- ▶ Удобная цифровая индикация

Плита-табурет IND 1K300

- Цифровая индикация: да
- Управление: Ручка
- Защита от перегрева: да
- Габариты: Ш 500 x Г 500 x В 410 мм
- вес: 15,4 кг



Плита-табурет IND 1K300

Дополнительные аксессуары

Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158