


Dienbladwagen AT1000-GN



- ▶ Afruimwagen met hoge belastbaarheid
- ✓ Draagvermogen per inschuifelement, max.: 10 kg
- ✓ Draagvermogen totaal, max.: 60 kg



- ▶ Aantal insteekmodules: 10



- ▶ Inschuifelement in 1/1 GN-formaat
- ✓ Afmetingen: 325 x 530 mm
- ✓ Afstand tussen de inschuifelementen 115 mm


Beschrijving

De robuuste afruimwagen overtuigt door zijn hoge belastbaarheid en de extra grote inschuifelementen in 1/1 GN-formaat.

Kenmerken

| | |
|-------------------------------|---|
| • Aan beide kanten vulbaar: | Ja |
| • Ontworpen voor: | Fast-food-dienbladen Dienbladen |
| • Legvlak: | Nee |
| • Eigenschappen: | - |
| • Inclusief: | - |
| • Uitvoering: | Dienbladhouders |
| • Toepassingsgebieden: | Afruimen |
| • Draagvermogen totaal, max.: | 60 kg |
| • Met greep (grepen): | Nee |
| • Zwenkwielen: | 4 zwenkwielen, 2 met rem |
| • Diameter wielen: | 120 mm |
| • Wielbuffer: | 4 stuks, kunststof |
| • Leveringstoestand: | Bouwset (eenvoudige montage) |
| • Materiaal: | Aluminium Roestvrij staal Kunststof |


▶ Ga verder op de volgende pagina



- ▶ Aan beide kanten vulbaar

Dienbladwagen AT1000-GN

- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal roosters: 10
- Afstand tussen de roosters: 115 mm
- Formaat roosters: 1/1 GN
530 x 325 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 10 kg
- Afmetingen: B 460 x D 690 x H 1.675 mm
- Gewicht: 22,6 kg



Dienbladwagen AT1000-GN Ergänzungsprodukte

Dienblad GN110-S




- **Kleur:** Zwart
- **Belangrijke aanwijzing:** -
- **Vaatwasserbestendig:** Ja
- **Stapelbaar:** Ja
- **Afmetingen opstelvlak:** B 495 x D 290 mm
- **Uitvoering legvlak:** Gestructureerd
- **Norm-formaat:** 1/1 GN

Art.-Nr 701053
GTIN 4015613695303

Dienbladenkorf 600x400

CNS
18/10



- **Aantal vakken:** 6
- **Uitvoering:** Dienbladhouders
- **Geschikt voor:** Dienbladen
- **Belangrijke aanwijzing:** -
- **Hoogte tabletten max.:** 600 x 400 mm
- **Inwendige hoogte:** 150 mm
- **Materiaal:** CNS 18/10

Art.-Nr 109329
GTIN 4015613487069