


## Inductie-kookplaat IK 30TC-1



▶ Vermogen kookvlak: 3000 W



▶ Compact en krachtig

✓ Diameter kookvlak: 230 mm

✓ Panherkenning

✓ Vetfilter

### Beschrijving

Compact en krachtig – De inductie-kookplaat overtuigt door een 3000 W-kookplaat, een touch-bedienpaneel en vooral door een ingebouwd vetfilter.

### Kenmerken

• Temperatuurbereik:	60 °C tot 240 °C
• Vermogen:	3 kW   230 V   50-60 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Intervallen tijdstelling:	1 minuut / 10 minuten
• Tijdstelling:	van 1 tot 180 minuten
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Aantal temperaturniveaus:	10
• Intervallen temperatuurstelling:	20 °C
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Timer:	Ja
• Besturing:	Elektronisch Touch
• Aantal kookpitten:	1
• Soort kookpitten:	Inductie

▶ Ga verder op de volgende pagina

## Inductie-kookplaat IK 30TC-1

- Controlelampje: Aan/Uit
- Afmetingen glasplaat: Vermogen
- Oververhittingsbeveiliging: Temperatuur
- Digitaal display: Tijd
- Aan/Uit-schakelaar: B 275 x D 275 mm
- Kerntemperatuurvoeler: Ja
- Kleur: Ja
- Geschikt voor inbouw: Nee
- Panherkenning: Ja
- Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): Nee
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Eigenschappen: Vetfilter
- Materiaal kookplaat: Glas
- Regeling van: Vermogen
- Diameter kookpit(ten): Temperatuur
- Vermogen kookpit(ten) max.: Tijd
- Afmetingen: 230 mm
- Gewicht: 3000 W
- Gewicht: B 330 x D 420 x H 105 mm
- Gewicht: 5,4 kg



## Inductie-kookplaat IK 30TC-1

### Ergänzungsprodukte

#### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926