

## Cocina de inducción IK 30TC-1



▶ Potencia de la zona de cocción: 3000 W



▶ Compacta y potente

✓ Diámetro de la zona de cocción: 230mm

✓ Detección de recipiente

✓ Filtro de grasa

### Descripción

Compacta y potente – Esta cocina de inducción destaca por su zona de cocción de 3000 W, su panel de control táctil, en particular, su filtro de grasa incorporado.

### Características

• Rango de temperatura:	60 °C a 240 °C
• Potencia nominal:	3 kW   230 V   50-60 Hz
• Material:	Acero inoxidable
• Intervalos ajuste de tiempo:	1 minuto / 10 minutos
• Ajuste de tiempo:	1 a 180 minutos
• Indicación importante:	-
• Cantidad niveles de temperatura:	10
• Intervalos ajuste de temperatura:	20 °C
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Temporizador:	Sí
• Control:	Electrónico Táctil
• Número de superficies de cocción:	1
• Tipo de superficies de cocción:	Inducción

▶ Continúa en la siguiente página

## Cocina de inducción IK 30TC-1



- Luz indicadora: Encendido/apagado  
Rendimiento  
Temperatura  
Tiempo  
an. 275 x prof. 275 mm
- Medidas campo de cristal: Sí
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí
- Indicador digital: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: No
- Sonda de temperatura interna: No
- Color: Plateado  
Negro
- Acoplable: No
- Detección de recipiente: Sí
- Clave de bloqueo (seguro para niños): No
- Niveles de potencia: 10
- Características: Filtro de grasa
- Material superficie de cocción: Vidrio
- Regulación de: Rendimiento  
Temperatura  
Tiempo
- Diámetro zona(s) de cocción: 230 mm
- Rendimiento máx. zona(s) de cocción: 3000 W
- Medidas: an. 330 x prof. 420 x al. 105 mm
- Peso: 5,4 kg

## Cocina de inducción IK 30TC-1

### Productos complementarios

#### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado

Código: 173078  
GTIN 4015613731926