


Induktionskocher IK 30T-1



▶ Leistung Kochstelle: 3000 W



▶ Kompakt und leistungsstark

✓ Durchmesser Kochstelle: 230 mm

✓ Topferkennung

✓ Fettfilter

Beschreibung

Kompakt und leistungsstark – Der Induktionskocher überzeugt mit einer 3000 W-Kochstelle, einem Touch-Bedienfeld und insbesondere durch den verbauten Fettfilter.

Features

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • Temperaturbereich: | 60 °C bis 240 °C |
| • Anschlusswert: | 3 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Material: | Edelstahl |
| • Intervalle Zeiteinstellung: | 1 Minute / 10 Minuten |
| • Zeiteinstellung: | 1 bis 180 Minuten |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Anzahl Temperaturstufen: | 10 |
| • Intervalle Temperatureinstellung: | 20 °C |
| • Geräte-Anschluss: | Steckerfertig |
| • Timer: | Ja |
| • Steuerung: | Elektronisch
Touch |
| • Anzahl Kochstellen: | 1 |
| • Art der Kochstellen: | Induktion |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Induktionskocher IK 30T-1

• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Leistung Temperatur Zeit
• Maße Glasfeld:	B 275 x T 275 mm
• Überhitzungsschutz:	Ja
• Digital-Anzeige:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kerntemperaturfühler:	Nein
• Farbe:	Silber Schwarz
• Einbaufähig:	Nein
• Topferkennung:	Ja
• Sperrtaste (Kindersicherung):	Nein
• Anzahl Leistungsstufen:	10
• Eigenschaften:	Fettfilter
• Material Kochfläche:	Glas
• Regulierung von:	Leistung Temperatur Zeit
• Durchmesser Kochstelle(n):	230 mm
• Leistung Kochstelle(n) max.:	3000 W
• Maße:	B 330 x T 420 x H 105 mm
• Gewicht:	5,4 kg



Induktionskocher IK 30T-1 Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926