


Kuchenka indukcyjna IK 30TC-1



► Moc pola grzewczego: 3000 W



► Kompaktowa budowa i wysoka wydajność

✓ Średnica pola grzewczego: 230 mm

✓ detekcja garnka

✓ filtr tłuszczu

Opis

Kompaktowa budowa i wysoka wydajność – właściwości, które kuchenka indukcyjna zapewnia dzięki płycie grzewczej o mocy 3000 W, dotykowemu panelowi obsługi i przede wszystkim wbudowanemu filtrowi tłuszczu.

Cechy

• Zakres temperatury:	60 °C do 240 °C
• Moc przyłączeniowa:	3 kW 230 V 50-60 Hz
• Materiał:	Stal szlachetna
• Interwały ustawienia czasu:	1 minuta / 10 minut
• Nastawa czasu:	1 do 180 minut
• Ważna wskazówka:	-
• Ilość stopni temperatury:	10
• Interwały ustawienia temperatury:	20 °C
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Timer:	Tak
• Sterowanie:	Elektronicznie Dotykowo
• Ilość pól grzewczych:	1
• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja

► Dalej na następnej stronie

Kuchenka indukcyjna IK 30TC-1

- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
Moc
Temperatura
Czas
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 275 x gł. 275 mm
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Bagnetowa sonda temperatury: nie
- Kolor: Srebrny
Czarny
- Nadaje się do zabudowy: Nie
- Detekcja garnka: Tak
- Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): Nie
- Ilość stopni mocy: 10
- Właściwości: Filtr przeciw tłuszczowy
- Materiał powierzchni grzewczej: Szkło
- Regulacja w zakresie od: Moc
Temperatura
Czas
- Średnica pola/pól grzewczych: 230 mm
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3000 W
- wymiary: szer. 330 x gł. 420 x wys. 105 mm
- waga: 5,4 kg



Kuchenka indukcyjna IK 30TC-1 produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926