

Modulo a induzione a 4 piastre, OU



- ▶ 4 zone di cottura
- ✓ Potenza, risp.: 5 kW
- ✓ Diametro, risp.: 270 mm



- ▶ Facilità d'uso: manopola particolarmente grande con elevata presa e dicitura di facile lettura

Descrizione

Con il suo design solido e di alta qualità in acciaio inossidabile CNS 18/10, la serie 900 è la scelta ideale per la cucina professionale moderna dalle esigenze elevate. Il design modulare, l'equipaggiamento funzionale, la profondità di installazione di 900 mm e le numerose caratteristiche pratiche lo rendono ideale per grandi capacità produttive. Di prima qualità, flessibile e potente.

Funzioni

• Tipo di sottostruttura:	Aperto
• Larghezza piano in vetro:	320 mm
• Tipo:	Unità libera
• Materiale:	CNS 18/10
• Profondità ripiano in vetro:	650 mm
• Potenza elettrica:	20 kW 400 V 50/60 Hz
• Nota importante:	-
• Piedini regolabili in altezza:	Sì
• Proprietà:	Zone di riscaldamento regolabili separatamente
• Altezza regolabile da:	900 mm
• Collegamento dell'unità:	3 NAC
• Distribuzione delle zone di cottura:	4 x 5 kW
• Altezza regolabile fino a:	950 mm
• Materiale superficie di cottura:	Il vetro
• Dimensioni delle zone di cottura:	Ø 270 mm
• Incluso:	-
• Serie:	900

▶ Continua alla pagina successiva

Modulo a induzione a 4 piastre, OU

- Modalità operativa:
- Tipo di zone di cottura:
- Numero di zone di cottura:
- Dimensioni:
- Peso:

Elettrico
A induzione
4
L 800 x P 970 x A 930 mm
83 Kg



Modulo a induzione a 4 piastre, OU

Altri accessori

Ruote girevoli 4S900



- rotelle: 4 ruote girevoli, 2 con arresto
- Diametro rulli: 125 mm
- Capacità di carico massima, per: 100 kg
- Materiale: Plastica
Rivestite in gomma
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 145 x P 155 x A 160 mm

Articolo n. 295088
GTIN 4015613680804

CNS
18/10



- Numero di cassetti: 2
- Set composto da: 2 cassetti
- Dimensione interna: L 310 x P 525 x A 95 mm
- Serie: 900 Master
- Con inserti in plastica: No
- Cassetti di formato standard: -
- Compatibile con GN: No

Articolo n. 296401
GTIN 4015613677088

Porta 900L, battuta sinistra

CNS
18/10



- Cerniera dell'anta sostituibile: No
- Cerniera della porta: A sinistra
- Materiale: CNS 18/10
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 391 x P 95 x A 501 mm
- Peso: 3,9 Kg

Articolo n. 296015
GTIN 4015613680828

Detergente F1L



- Unità d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)
- Contenuto: 6 x 1 litro
- Versione: Liquido
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Progettato per: Pulizia manuale di superfici molto sporche

Articolo n. 173278
GTIN 4015613767918

Modulo a induzione a 4 piastre, OU

Altri accessori

Detergente intensivo F1L



- Unità d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)
- Contenuto: 6 x 1 litro
- Versione: Liquido
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì

Articolo n. 173280
GTIN 4015613761183