


Индукционная плита IK 30TC-1



▶ Мощность конфорки: 3000 Вт



▶ Компактная и мощная

✓ Диаметр конфорки: 230мм

✓ Распознавание кастрюль

✓ Фильтр для задержания жира

Описание

Компактная и мощная – Индукционная плита подкупает своей конфоркой с мощностью 3000 Вт, сенсорной панелью управления и, в особенности, своим встроенным фильтром для задержания жира.

Особенности

- | | |
|--|-----------------------|
| • Таймер: | 1 до 180 минут |
| • Диапазон температуры: | 60 °C до 240 °C |
| • Количество уровней температуры: | 10 |
| • Интервалы настройки температуры: | 20 °C |
| • Диаметр конфорок: | 230 мм |
| • Мощность конфорки (-ок) макс.: | 3000 Вт |
| • Мощность: | 3 кВт 230 В 50 Гц |
| • Подключение приборов: | Готово к сборке |
| • Количество конфорок: | 1 |
| • Вид конфорок: | Индукция |
| • Размер стеклокерамической поверхности: | Ш 275 x Г 275 мм |
| • Защита от перегрева: | да |
| • Цифровая индикация: | да |
| • Выключатель: | да |
| • Цвет: | Серебристый
Черный |
| • Пригоден для встраивания: | нет |

▶ Продолжение на следующей странице

Индукционная плита IK 30TC-1

• Распознавание посуды:	да
• Кнопка блокировки (Защита от детей):	нет
• Количество уровней мощности:	10
• Регулировка:	Мощность Температура Время
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Важная информация:	-
• Интервал настройки времени:	1 минута / 10 минут
• Свойства:	Фильтр жира
• Таймер:	да
• Управление:	Электронное Сенсорное
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл Мощность Температура Время
• Датчик внутренней температуры:	Нет
• Габариты:	Ш 330 x Г 420 x В 105 мм
• вес:	5,4 кг



Индукционная плита IK 30TC-1

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926