


## Индукционная плита IK 30TC-1



▶ Мощность конфорки: 3000 Вт



▶ Компактная и мощная

✓ Диаметр конфорки: 230мм

✓ Распознавание кастрюль

✓ Фильтр для задержания жира

### Описание

Компактная и мощная – Индукционная плита подкупает своей конфоркой с мощностью 3000 Вт, сенсорной панелью управления и, в особенности, своим встроенным фильтром для задержания жира.

### Особенности

• Диапазон температуры:	60 °C до 240 °C
• Мощность:	3 кВт   230 В   50-60 Гц
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Интервал настройки времени:	1 минута / 10 минут
• Таймер:	1 до 180 минут
• Важная информация:	-
• Количество уровней температуры:	10
• Интервалы настройки температуры:	20 °C
• Подключение приборов:	Готово к сборке
• Таймер:	да
• Управление:	Электронное Сенсорное
• Количество конфорок:	1
• Вид конфорок:	Индукция

▶ Продолжение на следующей странице

## Индукционная плита IK 30TC-1

- Контрольная лампа: Вкл/выкл  
Мощность  
Температура  
Время  
Ш 275 x Г 275 мм
- Размер стеклокерамической поверхности: да
- Защита от перегрева: да
- Цифровая индикация: да
- Выключатель: Нет
- Датчик внутренней температуры: Нет
- Цвет: Серебристый  
Черный
- Пригоден для встраивания: нет
- Распознавание посуды: да
- Кнопка блокировки (Защита от детей): нет
- Количество уровней мощности: 10
- Свойства: Фильтр жира
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Регулировка: Мощность  
Температура  
Время
- Диаметр конфорок: 230 мм
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3000 Вт
- Габариты: Ш 330 x Г 420 x В 105 мм
- вес: 5,4 кг



## Индукционная плита IK 30TC-1

### Дополнительные аксессуары

#### Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне  
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий  
Высокая концентрация

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926