

Зона попереднього очищення DS-LI1B SKE



- ▶ Виконання
 - ✓ Ширина: 1,2м
 - ✓ 3 мийкою, об'єм: 40л

- ▶ Злив води: 1 1/2"



- ▶ Із 3 вставками для мийних кошиків
 - ✓ Розміри кошика: 500x500 та 600x500
 - ✓ Макс. висота кошика: 145мм

- ▶ 3 основою

Опис

Попереднє прибирання для посудомийної машини відкритого типу DS оснащено 40-літровою мийкою та призначене для встановлення ліворуч. Кошки розміром 500x500 та 600x500, висотою до 145мм можна помістити в 3 практичні вставки для мийних кошиків.

Особливості

• Регулюючи по висоті:	860 мм до 930 мм
• Вміст чаші:	40 л
• Розміри раковини:	Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
• Положення мийки:	Праворуч
• Злив води:	1 1/2"
• Основа:	так
• Захист від бризок:	Так
• Висота захисту від бризок:	110 мм
• Сторона монтажу на посудомийній машині:	Ліворуч
• Зі зливною шахтою:	ні
• З мийкою:	так
• Регулювання за висотою:	так
• Матеріал:	Високоякісна сталь
• Важлива вказівка:	-
• Вставки для мийних кошиків:	3
	Розміри кошика: 500 x 500, 600 x 500 мм
	Висота кошика макс.: 145 мм

▶ Продовження на наступній сторінці

Зона попереднього очищення DS-LI1B SKE

- Властивості:
- Розміри:
- Вага:

Розміри основи: Ш 600 x Г 500 мм
Ш 1 200 x Г 715 x В 950 мм
26,6 кг



Зона попереднього очищення DS-LI1B SKE

Дополнительные аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173278
GTIN 4015613767918

Одноважільний змішувач 40L-3601B



- Вид арматури: Одноважільний змішувач
- Моде'ль: Змішувач
- Потік при 3 бар: 40 л / хв.
- Властивості: Сальник з можливістю підтягування
- Ручки: Хром
- Монтаж: Підключення мідної труби 15 мм

Артикул 400126
GTIN 4015613584034

Змішувач з двома ручками 26L-1801B



- Важлива вказівка: -
- Поворотний злив: 180°
- Вид арматури: Змішувач з двома ручками
- Моде'ль: Змішувач з душем для миття посуду
- Вид монтажу: Отвір
- Тип клапана: Сідло клапана з високоякісної сталі
- Діаметр отвору столу: 30 - 35 мм

Артикул 400136
GTIN 4015613674575

Зона попереднього очищення DS-LI1B SKE

Дополнительные аксессуары

Змішувач з двома ручками 40L-1802B



- Важлива вказівка: -
- Вид арматури: Змішувач з двома ручками
- Моде'ль: Змішувач з душем для миття посуду
- Діаметр отвору столу: 21 - 25 мм
- Підключення води: 1/2"
- Потік при 3 бар: Витрата: 16 л / хв.
Регулятор струменя: 40 л/хв.

Артикул 400137
GTIN 4015613674582

Одноважільний змішувач 40L-1801B



- Вид арматури: Одноважільний змішувач
- Моде'ль: Змішувач з душем для миття посуду
- Потік при 3 бар: Душ: 18 л / хв.
Регулятор струменя: 40 л/хв.

Артикул 400123
GTIN 4015613438955