

Frigorífico c. puerta de crist. GTK2-221



- ▶ Capacidad: 804 litros
- ▶ Capacidad útil: 743 litros
- ▶ 4 estantes regulables en altura
 - ✓ Medidas: an. 790 x prof. 520 mm
- ▶ Iluminación LED
- ▶ Con cierre
- ▶ Equipada con:
 - ✓ Parada de ventilador al abrir la puerta
 - ✓ Encendido/apagado de la iluminación LED por separado
 - ✓ Puerta de cierre automático

Descripción

Con modo nocturno de ahorro de energía y parada del ventilador al abrir la puerta, el frigorífico con puerta de cristal GTK2-221 no solo es el mejor imán para los clientes, sino que también garantiza el máximo ahorro de energía. Esto significa que los productos se mantienen siempre frescos y se presentan de forma atractiva.

Características

- Material: Vidrio
- Material interior: Recubierto
- Cristal frontal: Acero
- Aprox. disponible en semana: Ribeteado / con borde 40 / 2024
- Material: Acero, lacado
- Color: Negro
- Vidrio de seguridad: Sí
- Indicación importante: Los espaciadores deben fijarse a la pared trasera
- Color: Blanco
- Capacidad: 804 litro(s)
- Tipo de vidrio: Cristal doble
- Incluye: 2 espaciadores para separación de la pared 4 llaves
- Contenido útil: 725 litro(s)
- Refrigeración: Convección
- Rango de temperatura: 1 °C a 9 °C

▶ Continúa en la siguiente página



Frigorífico c. puerta de crist. GTK2-221



• Regulación de la temperatura:	En pasos de 1 °C Electrónico
• Termostato:	Sí
• Aislamiento:	Ciclopentano, 38 mm
• Pantalla publicitaria:	-
• Refrigerante:	R290 / 0,085 kg
• GWP:	3
• Clase climática:	CC2
• Temperatura ambiente:	10 °C a 32 °C
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Clase de eficiencia energética:	F (EU No. 2019 / 2018)
• Consumo de energía:	1978 kWh / año
• Función de descongelación automática:	No
• Tipo de bandejas:	Rejilla, con recubrimiento de plástico
• Cantidad bandejas:	4
• Medidas de los estantes:	an. 790 x prof. 520 mm
• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Con rieles de precios:	No
• Bloqueable:	Sí
• Iluminación interior:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Control:	Electrónico
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Cantidad puertas:	2
• Tope de la puerta:	Izquierda / Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Patas de altura ajustable:	No
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Luz indicadora:	-
• Características:	Parada del ventilador al abrir la puerta Puerta de cierre automático Iluminación: LED, conmutable por separado
• Potencia nominal:	0,5 kW 230 V 50 Hz
• Medidas:	an. 880 x prof. 725 x al. 2.030 mm
• Peso:	137,4 kg



Frigorífico c. puerta de crist. GTK2-221

Productos complementarios

Termómetro A500



- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C

Código: 292049
GTIN 4015613664286

Termómetro A300

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Cámaras frigorífica
- Rango de temperatura: -30 °C a 30 °C
- Diseño: Análogo

Código: 292048
GTIN 4015613664262