

Стол д. обработки грязной пос. DS-LI1BAS



- ▶ Исполнение
 - ✓ Ширина: 1,2 м
 - ✓ С мойкой, объем: 50 л
 - ✓ Сточная шахта с резиновой манжетой



- ▶ Слив воды: 1 1/2"

- ▶ С основанием

Описание

Система предварительной очистки шириной 1,2 м с мойкой и сточной шахтой предназначена для крепления с левой стороны на посудомоечной машине открытого типа Bartscher DS. В основании предусмотрено место для моечных корзин.

Особенности

- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Правый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Со сточной шахтой: да
- С мойкой: да
- Регулирование по высоте: да
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Характеристики: Отверстие для мусора с резиновой манжетой
Размеры нижнего основания: Ш 685 x Г 500 мм
Ш 1 200 x Г 720 x В 950 мм
- Габариты:

▶ Продолжение на следующей странице

Стол д. обработки грязной пос. DS-LI1BAS

• вес: 21,8 кг



Стол д. обработки грязной пос. DS-LI1BAS

Дополнительные аксессуары

Смеситель одновентильный 40L-3601B



- Вид арматуры: Однорычажная мешалка
- Модель: Смеситель
- Поток при 3 бар: 40 л / мин.
- Свойства: Подтягиваемые заглушки
- Ручка: Хром
- Монтаж: Подключение медной трубы 15 мм

Артикул 400126
GTIN 4015613584034

Смеситель двухвентильный 26L-1801B



- Важная информация: -
- Поворотный слив: 180°
- Вид арматуры: Смеситель с двумя ручками
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Вид монтажа: Одно отверстие
- Вид клапана: Седло клапана из нержавеющей стали
- Диаметр отверстия стола: 30 - 35 мм

Артикул 400136
GTIN 4015613674575

Смеситель двухвентильный 40L-1802B



- Важная информация: -
- Вид арматуры: Смеситель с двумя ручками
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Диаметр отверстия стола: 21 - 25 мм
- Подключение воды: 1/2"
- Поток при 3 бар: Расход: 16 л / мин.
Регулятор струи: 40 л / мин.

Артикул 400137
GTIN 4015613674582

Смеситель одновентильный 40L-1801B



- Вид арматуры: Однорычажная мешалка
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Поток при 3 бар: Душ: 18 л / мин.
Регулятор струи: 40 л / мин.
- Свойства: Сменное сито
Механика пружин
Резиновое упорное кольцо

Артикул 400123
GTIN 4015613438955

Стол д. обработки грязной пос. DS-LI1BAS

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195