

Електроплита 700FX-GL40



- ▶ Можна використовувати як настільний пристрій або комбінувати як стаціонарний пристрій
- ✓ Поверхня з нержавіючої сталі, оброблена шліфуванням Scotch-Brite під тиском
- ▶ 4 конфорки
- ✓ Розмір конфорок: діаметр 240мм
- ✓ Розподіл конфорок: 4 x 2,5кВт
- ▶ Індикатор залишкового тепла

Опис

Електроплита з 4конфорками серії 700FX забезпечує надзвичайну гнучкість— її можна використовувати як настільний пристрій або комбінувати як стаціонарний пристрій. Варильні зони зі склокерамічною варильною поверхнею 6мм завтовшки й індикатором залишкового тепла ідеально пасують як для маленького, так і для великого посуду, їхня потужність становить 2,5кВт кожна.

Особливості

• Тип:	Настільний пристрій
• Матеріал:	CNS 18/10 Шліфування Scotch-Brite
• Підключення:	10 кВт 400 В 50/60 Гц
• Важлива вказівка:	-
• Підключення приладів:	3 NAC
• Ніжки з регулюванням висоти:	ні
• Властивості:	Індикатор залишкового тепла
• Розподіл конфорок:	4 x 2,5 кВт
• Розмір конфорки:	Діаметр 240 мм
• В комплекті:	4 ніжки
• Серія:	700FX
• Режим експлуатації:	Електро
• Вид конфорок:	Склокераміка
• Кількість конфорок:	4
• Розміри:	Ш 800 x Г 700 x В 295 мм
• Вага:	44 кг

Електроплита 700FX-GL40

Дополнительные аксессуары

Духова шафа 700FX-EST110



CNS 18/10

°C 280



- Підключення приладів: 3 NAC
- Підключення: 4,2 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Матеріал робочої камери: Нержавіюча сталь
- Тип: Пристрій-основа
- Режим експлуатації: Електро
- Вид нагрівання: статично
- Діапазон температур: 110 °C до 280 °C

Артикул 284786
GTIN 4015613794969

Духова шафа 700FX-EHL110



CNS 18/10

°C 280



- Підключення приладів: 3 NAC
- Підключення: 4,2 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Матеріал робочої камери: Нержавіюча сталь
- Тип: Пристрій-основа
- Режим експлуатації: Електро
- Діапазон температур: 110 °C до 280 °C
- Кількість вставок: 6

Артикул 284782
GTIN 4015613773643

Основа 700FX-0800

CNS 18/10



- Основа всередині: Ш 750 x Г 590 x В 380 мм
- Вид основи: Відкритий
- Серія: 700FX
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Регулюючі по висоті: 550 мм до 620 мм
- Матеріал: CNS 18/10 Шліфування Scotch-Brite

Артикул 283887
GTIN 4015613773612

Двери 700FX-400

CNS 18/10



- Кріплення дверей змінне: так
- Кріплення дверей: Ліворуч / праворуч
- Матеріал: CNS 18/10 Шліфування Scotch-Brite
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 390 x Г 110 x В 465 мм
- Вага: 3,5 кг

Артикул 284970
GTIN 4015613797076

Електроплита 700FX-GL40

Дополнительные аксессуары

Панель з'єднання пристроїв 700FX

CNS
18/10



- Матеріал: CNS 18/10
Шліфування Scotch-Brite
- Розміри: Ш 10 x Г 620 x В 10 мм
- Вага: 0,1 кг

Артикул 284972
GTIN 4015613797083

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195