

Плита электрическая 700FX-GL40



- ▶ Можно использовать как настольный кухонный прибор или комбинировать как отдельно стоящий прибор
- ✓ Прессованная поверхность из нержавеющей стали с финишной обработкой по методу Scotch-Brite
- ▶ 4 конфорки
- ✓ Размер конфорок: Ø240мм
- ✓ Распределение конфорок: 4 x 2,5кВт
- ▶ Индикатор остаточного тепла

Описание

Электрическая плита на 4 панели серии 700FX обладает исключительной универсальностью— ее можно использовать как настольный кухонный прибор или комбинировать как отдельно стоящий прибор. Варочные панели со стеклокерамической поверхностью толщиной 6 мм и индикатором остаточного тепла идеально подходят как для маленькой, так и для большой посуды, обеспечивая мощность 2,5 кВт каждая.

Особенности

• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10 Шлифовка Scotch-Brite
• Мощность:	10 кВт 400 В 50/60 Гц
• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Свойства:	Индикатор остаточного тепла
• Распределение конфорок:	4 x 2,5 кВт
• Размер конфорок:	Ø 240 мм
• В комплекте:	4 ножки
• Серия:	700FX
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Стеклокерамическая поверхность
• Количество конфорок:	4
• Габариты:	Ш 800 x Г 700 x В 295 мм
• вес:	44 кг

Плита электрическая 700FX-GL40

Дополнительные аксессуары

Печь электрическая 700FX-EST110



CNS
18/10

°C
280



- Подключение приборов: 3 NAC
- Мощность: 4,2 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Материал рабочей камеры: Нержавеющая сталь
- Тип: Устройство-основание
- Режим работы: Электрический
- Вид нагревания: Статически
- Диапазон температуры: 110 °C до 280 °C

Артикул 284786
GTIN 4015613794969

Печь электрическая 700FX-EHL110



CNS
18/10

°C
280



- Подключение приборов: 3 NAC
- Мощность: 4,2 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Материал рабочей камеры: Нержавеющая сталь
- Тип: Устройство-основание
- Режим работы: Электрический
- Диапазон температуры: 110 °C до 280 °C
- Количество вставок: 6

Артикул 284782
GTIN 4015613773643

Подставка открытая 700FX-O800

CNS
18/10



- Внутренние размеры основания: Ш 750 x Г 590 x В 380 мм
- Вид основания: Открытый
- Серия: 700FX
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Регулировка высоты: 550 мм до 620 мм

Артикул 283887
GTIN 4015613773612

Дверца 700FX-400

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
Шлифовка Scotch-Brite
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 390 x Г 110 x В 465 мм
- вес: 3,5 кг

Артикул 284970
GTIN 4015613797076

Плита электрическая 700FX-GL40

Дополнительные аксессуары

Планка соединительная 700FX

CNS
18/10



- **Материал:** CNS 18/10
Шлифовка Scotch-Brite
- **Габариты:** Ш 10 x Г 620 x В 10 мм
- **вес:** 0,1 кг

Артикул 284972
GTIN 4015613797083

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- **Объем/тара:** 500 мл
- **Применение:** Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195