

Frigorífico con puerta de crist. 302L WB



- ▶ Capacidad: 302 litros
- ▶ Pantalla publicitaria:
 - ✓ Iluminación LED
 - ✓ Para etiquetas adhesivas, medidas máx.: an. 600 x al. 155 mm
 - ✓ Para impresiones, medidas máx.: an. 495 x al. 130 mm
- ▶ 5 estantes regulables en altura
 - ✓ Medidas: an. 500 x prof. 400 mm
- ▶ Iluminación LED
- ▶ Con cierre
- ▶ 2 ruedas, 2 patas

Descripción

Destaque la publicidad y la información sobre los productos: la pantalla publicitaria iluminada es llamativa y despierta el interés, ya sea en una tienda, en un comedor o en una sala para invitados. De esta manera, mediante un logotipo o información general, se puede mostrar publicidad dirigida. El hecho de que el contenido sea directamente visible desde el exterior también fomenta las compras impulsivas.

Características

• Material:	Vidrio
• Material interior:	Plástico (ABS)
• Cristal frontal:	Plástico (ABS)
• Material:	Ribeteado / con borde
• Material:	Acero, lacado
• Aprox. disponible en semana:	45 / 2024
• Indicación importante:	-
• Color:	Blanco
• Vidrio de seguridad:	Sí
• Capacidad:	302 litro(s)
• Tipo de vidrio:	Cristal doble
• Incluye:	1 termómetro para colgar en el interior
• Tipo de bandejas:	Rejilla, con recubrimiento de plástico
• Medidas de los estantes:	ancho 500 x prof. 400 mm
• Cantidad bandejas:	5
• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Rango de temperatura:	0 °C a 10 °C

▶ Continúa en la siguiente página



Frigorífico con puerta de crist. 302L WB



• Regulación de la temperatura:	Mecánico
	Continua
• Refrigeración:	Estática con 1 ventilador
• Refrigerante:	R600a / 0,052 kg
• Clase climática:	4
• Termostato:	Sí
• Temperatura ambiente:	16 °C a 30 °C
• Clase de eficiencia energética:	D (EU No. 2019 / 2018)
• Consumo de energía:	642 kWh / año
• GWP:	3
• Función de descongelación automática:	Sí
• Evaporación del agua condensada:	No
• Pantalla publicitaria:	Iluminación: LED Para etiquetas adhesivas, medidas máx.: an. 600 x al. 155 mm Para impresiones, medidas máx.: an. 495 x al. 130 mm
• Con rieles de precios:	No
• Aislamiento:	Ciclopentano C5H10, 45 mm
• Indicador digital:	No
• Iluminación interior:	Sí
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Cantidad puertas:	1
• Tope de la puerta:	Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Bloqueable:	Sí
• Patas de altura ajustable:	No
• Control:	Interruptor basculante
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Luz indicadora:	-
• Características:	1 ventilador 2 ruedas, 2 patas Iluminación LED con pantalla publicitaria conmutable por separado
• Potencia nominal:	0,155 kW 230 V 50 Hz
• Medidas:	an. 600 x prof. 580 x al. 1.845 mm
• Peso:	55,6 kg



Frigorífico con puerta de crist. 302L WB

Productos complementarios

Termómetro A300

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Cámaras frigorífica
- Rango de temperatura: -30 °C a 30 °C
- Diseño: Análogo

Código: 292048
GTIN 4015613664262

Termómetro A500




- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C

Código: 292049
GTIN 4015613664286

Termómetro A250

STAINLESS
STEEL



- Indicación importante: -
- Incluye: -
- Material: Acero inoxidable
Plástico
- Color: Blanco
Plateado
- Diseño: Análogo

Código: 292043
GTIN 4015613664279