

Кофеварка Contessa 1002



- ▶ Кофейник-термос из нержавеющей стали
 - ✓ Объем: 2литра
 - ✓ Крышка с механизмом для выливания
- ▶ Время варки: 8 минут для 2литров
- ▶ Минимальный объем варки: 0,5 л
- ▶ Оптимизированный износостойкий нагревательный элемент
 - ✓ Нержавеющая сталь
 - ✓ Хорошая теплопередача
 - ✓ Мощность нагревательного элемента: 1,4 кВт

Описание

Идеально подходит для буфетов, выездного обслуживания или мероприятий— 2 литра свежеваренного кофе можно подать непосредственно в кофейнике-термосе без надоедающего переливания. Нагревательный элемент из нержавеющей стали кофеварки Contessa 1002 обеспечивает идеальную теплопередачу.

Особенности

• Материал:	Нержавеющая сталь Пластик
• Цвет:	Серебристый Черный
• Модель:	Фильтрационная / капельная
• Модель чайника:	Чайник-термос, нержавеющая сталь
• Объем чайника:	2 л
• Количество конфорок:	1
• Функция поддержания тепла:	нет
• Мощность макс.:	13 чашек
• Время закипания:	8 минут для 2 л
• Минимальное количество закипания:	0,5 л
• Сигнал удаления накипи:	нет
• Индикация уровня заполнения:	нет
• Управление:	Перекидной переключатель
• Выключатель:	да

▶ Продолжение на следующей странице

Кофеварка Contessa 1002

- Контрольная лампа: Готовность к работе
Вкл/выкл
- Важная информация: -
- Мощность: 1,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- В комплекте: 1 чайник-термос, нержавеющая сталь
- Свойства: нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Мощность нагревательный элемент: 1,4 кВт
- Габариты: Ш 215 x Г 400 x В 520 мм
- вес: 6,5 кг



Кофеварка Contessa 1002

Дополнительные аксессуары

Средство для удаления накипи B15-30



- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
- Единица количества заказа: 1 коробка (30 мешков по 15 г)
- Объем: 30 x 15 г
- Модель: Порошок
- Значение Ph: Высокая концентрация
- Значение Ph: 1,8 - 2,4

Артикул 190065
GTIN 4015613541716

Фильтры бумажные 250/90-S



- Единица количества заказа: 1 коробка (250 фильтров)
- Важная информация: -
- Диаметр сверху: 250 мм
- Диаметр снизу: 90 мм

Артикул
GTIN 4015613638256

Фильтры бумажные 250/90-L



- Единица количества заказа: 1 коробка (1 000 фильтров)
- Важная информация: -
- Диаметр внизу: 90 мм
- Диаметр сверху: 250 мм

Артикул 190014
GTIN 4015613638249

Вспениватель молока MS600



- Мощность: 0,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Диапазон температуры: 0 °С до 70 °С
- Управление: Электронное
- Объем: 0,6 л
- Контрольная лампа: В эксплуатации

Артикул 190211
GTIN 4015613758077