


Плита-табурет G-WB 1K1250 XL



- ▶ Пальник з виступами
- ✓ Потужність: 12,5 кВт
- ✓ Вид газу: газ пропан
- ✓ Сопла природного газу Н і L додаються



- ▶ Діаметр каструлі мін.: 280 мм
- ▶ Несна здатність: 70 кг

Опис

Низька плита формату XXL: Ця низька плита переконуює своєю зручною для користувача робочою висотою та суцільною конструкцією. Крім того, завдяки невеликій вазі її можна надзвичайно гнучко використовувати.

Особливості

- Вантажостійкість макс.: 70 кг
- Матеріал: CNS 18/10
лита ребриста рама
- Вид газу: Зріджений газ
Сопла природного газу Н і L додаються
- Газовий пальник: Пальник з виступами
- Потужність: 12,5 кВт
- Важлива вказівка: Діаметр каструлі повинен бути принаймні 28 см
Потрібен редуктор тиску макс. 50 мбар
- Вид запалювання: Ручне запалювання
- Режим експлуатації: Газ
- Запобіжник запалювання: так
- Властивості: Чаша для збирання під пальником
- Пускове полум'я: так
- Кількість конфорок: 1
- Потужність конфорки макс.: 12500 Вт
- Керування: Ручка

▶ Продовження на наступній сторінці

Плита-табурет G-WB 1K1250 XL

- Розміри: Ш 590 x Г 680 x В 820 мм
- Вага: 31 кг



Плита-табурет G-WB 1K1250 XL

Дополнительные аксессуары

Комплект для під'єднання газу GW-AI



- Придатне для промислового використання: так
- Важлива вказівка: -
- Використовується в: Внутрішня та зовнішня ділянка
- Розміри: Ш 64 x Г 61 x В 27 мм
- Вага: 1,3 кг

Артикул 500180
GTIN 4015613586557

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933