

Морозильный ларь 479-W



- ▶ Низкотемпературный холодильный ларь со статическим охлаждением
- ▶ Объем: 479 л
- ▶ Полезный объем: 458 л
- ▶ 5 съемные корзины
 - ✓ Размер корзины: Ш 225 x Г 550 x В 230 мм
- ▶ 1 перегородка
 - ✓ Возможность индивидуальной регулировки
- ▶ Закрывается

Описание

Низкотемпературный холодильный ларь объемом 479 литров— энергосберегающая альтернатива морозильнику. Корзины и перегородка обеспечивают аккуратное, хорошо организованное хранение замороженных продуктов.

Особенности

- Материал: Пластик
- Габариты внутр.: Сталь, лакированная
- Материал внутри: Ш 1430 x Г 510 x В 675 мм
- Ожидаемое время поставки с нашего склада в Зальцбурге: 46 / 2024
- Важная информация: -
- Цвет: Снаружи: Белый
- Количество корзин: Внутри: Серебристый
- Объем: 5
- Размер корзины: 479 л
- Полезный объем: Ш 225 x Г 550 x В 230 мм
- Температурный диапазон до: 458 л
- Перегородка: -18 °C
- Регулирование температуры: Материал: Пластик
- Термостатически
- Бесступенчатое

▶ Продолжение на следующей странице



Морозильный ларь 479-W

- Изоляция: Циклопентан 60 мм
- Автоматическая функция размораживания: нет
- Испарение талой воды: да
- Охлаждение: Статически
- Хладагент: R600a / 0,095 кг
- Температура окружающей среды: до 30 °C
- Климатический класс: C1
- Класс энергоэффективности: В (ЕС Но. 2019 / 2018)
- Энергопотребление: 469 кВтч / год
- ПГП: 3
- Закрывается на ключ: да
- Внутреннее освещение: нет
- Термостат: да
- Количество дверей: 1
- Вид двери: Подъемные двери
- Сторона открывания двери: Вверху
- Перенавешиваемая дверь: нет
- Управление: Поворотный регулятор
- Выключатель: нет
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Охлаждение: Охлаждение
- Предупреждающая лампа: Предупреждающая лампа
- Цифровая индикация: нет
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Свойства: -
- В комплекте: 1 перегородка
- Мощность: 5 корзины
- Габариты: 0,14 кВт | 230 В | 50 Гц
- Ш 720 x Г 1 555 x В 845 мм
- вес: 70 кг



Морозильный ларь 479-W Дополнительные аксессуары

Термометр А500



- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр А300

STAINLESS
STEEL




- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр А250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279