

Koelkast 590LW



Beschrijving

De koelkast 590LW is uitstekend geschikt voor de opslag van verschillende gekoelde goederen. Ook bij omgevingstemperaturen tot 30 °C blijven de opgeslagen goederen optimaal gekoeld.


Kenmerken

• Gastronorm:	2/1 GN
• Materiaal binnenwerk:	Kunststof ABS
• Materiaal:	Staal, gelakt
• Kleur:	Wit
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Inhoud:	590 liter
• Netto inhoud:	446 liter
• Koeling:	Convectie
• Temperatuurbereik:	0 °C tot 8 °C
• Temperatuurregeling:	Digitaal
• Thermostaat:	Ja
• Isolatie:	Cyclopentaan C5
• Reclamedisplay:	-
• Koelmiddel:	R600a / 0,070 kg
• GWP:	3
• Klimaatklasse:	3
• Omgevingstemperatuur:	10 °C tot 25 °C

► Ga verder op de volgende pagina



Koelkast 590LW



- Condenswaterverdamping: Ja
- Energie-efficiëntieklasse: A (EU Nr 2015 / 1094)
- Energieverbruik: 329 kWh / Jaar
- Automatische ontdooifunctie: Ja
- Soort planchetten: Rooster, staal, met kunststof coating
- Aantal planchetten: 5
- Maat planchetten: 4 x B 660 x D 525 mm
1 x B 615 x D 190 mm
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Nee
- Met prijshouders: Nee
- Afsluitbaar: Ja
- Binnenverlichting: Nee
- Digitaal display: Ja
- Deursoort: Vleugel deur(en)
- Aantal deuren: 1
- Deuraanslag: Rechts
- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: Aan/Uit
- Eigenschappen: Deur zelfsluitend
- Vermogen: 0,128 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 773 x D 742 x H 1.907 mm
- Gewicht: 87,92 kg




Koelkast 590LW

Ergänzungsprodukte

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL



- Belangrijke aanwijzing: -
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Kleur: Wit
Zilver
- Uitvoering: Analoo

Art.-Nr 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL



- Besturing: -
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelcellen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 30 °C
- Uitvoering: Analoo

Art.-Nr 292048
GTIN 4015613664262

Thermometer A500



- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 50 °C

Art.-Nr 292049
GTIN 4015613664286

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195