

## Морозильный ларь 391-W



- ▶ Низкотемпературный холодильный ларь со статическим охлаждением
- ▶ Объем: 391 л
- ▶ Полезный объем: 373 л
- ▶ 4 съемные корзины
  - ✓ Размер корзины: Ш 225 x Г 550 x В 230мм
- ▶ 1 перегородка с возможностью индивидуальной регулировки
- ▶ Запирается

### Описание

Низкотемпературный холодильный ларь объемом 391 литров— энергосберегающая альтернатива морозильнику. Корзины и перегородка обеспечивают аккуратное, хорошо организованное хранение замороженных продуктов.

### Особенности

- Материал: Пластик
  - Габариты внутр.: Сталь, лакированная
  - Материал внутри: Ш 1180 x Г 510 x В 675 мм
  - Ожидаемое время поставки с нашего склада в Зальцботене: Алюминий с покрытием
  - Важная информация: 39 / 2024
  - Цвет: -
  - Количество корзин: -
  - Объем: -
  - Размер корзины: -
  - Полезный объем: -
  - Температурный диапазон до: -
  - Перегородка: -
  - Регулирование температуры: -
- Снаружи: Белый  
Внутри: Серебристый
- 4  
391 л  
Ш 225 x Г 550 x В 230 мм  
373 л  
-18 °C  
Может использоваться отдельно  
Материал: Пластик  
Термостатически  
Бесступенчатое

▶ Продолжение на следующей странице

## Морозильный ларь 391-W

- |  |   |
|--|---|
| • Изоляция:                              | Циклопентан 60 мм                               |
| • Автоматическая функция размораживания: | нет   |
| • Испарение талой воды:                  | да  |
| • Охлаждение:                            | Статически                                      |
| • Хладагент:                             | R600a / 0,090 кг                                |
| • Температура окружающей среды:          | до 30 °C  |
| • Климатический класс:                   | C1  |
| • Класс энергоэффективности:             | B (ЕС No. 2019 / 2018)                          |
| • Энергопотребление:                     | 409 кВтч / год                                  |
| • ПГП:                                   | 3   |
| • Закрывается на ключ:                   | да  |
| • Внутреннее освещение:                  | нет   |
| • Термостат:                             | да  |
| • Количество дверей:                     | 1   |
| • Вид двери:                             | Подъемные двери                                 |
| • Сторона открывания двери:              | Вверху  |
| • Перенавешиваемая дверь:                | нет   |
| • Управление:                            | Поворотный регулятор                            |
| • Выключатель:                           | нет   |
| • Контрольная лампа:                     | Предупреждающая лампа<br>Вкл/выкл<br>Охлаждение |
| • Цифровая индикация:                    | нет   |
| • Ножки с регулированием по высоте:      | нет   |
| • Свойства:                              | -   |
| • В комплекте:                           | 1 перегородка<br>4 корзины                      |
| • Мощность:                              | 0,13 кВт   230 В   50 Гц                        |
| • Габариты:                              | Ш 720 x Г 1 305 x В 845 мм                      |
| • вес:                                   | 63 кг   |



## Морозильный ларь 391-W Дополнительные аксессуары

### Термометр А500



- Сфера применения: Пищеблок  
Холодильная камера  
Низкотемпературная камера  
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049  
GTIN 4015613664286

### Термометр А300

STAINLESS  
STEEL




- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок  
Холодильная камера  
Низкотемпературная камера  
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048  
GTIN 4015613664262

### Термометр А250

STAINLESS  
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь  
Пластик
- Цвет: Белый  
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043  
GTIN 4015613664279