

Kocioł warzelny E480L



Opis

W obszarze żywienia zbiorowego, cateringu oraz w dużych kuchniach gastronomicznych elektryczny kocioł warzelny jest idealnym urządzeniem do przyrządzania potraw w dużych ilościach – od zup przez gulasze po takie dodatki jak ziemniaki, makaron czy ryż.

Cechy

- | | |
|------------------------------|---|
| • Moc przyłączeniowa: | 36 kW 400 V 50/60 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Sterowanie: | Pokrętko |
| • Przyłącze wody: | R1/2" |
| • Pojemność: | 480 l |
| • Pojemność użytkowa: | 455 l |
| • Dostępność na zamówienie: | Kocioł warzelny do ogrzewania parowego |
| • Seria: | - |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyt.
Nagrzewanie
Poziom napelnienia wodą |
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm |
| • Wymiary kotła: | Ø 900 mm Wysokość: 780 mm |
| • Rodzaj ogrzewania: | Pośrednio |
| • Właściwości: | Automatyczna kontrola poziomu wody w płaszczu pośrednim |

► Dalej na następnej stronie



- Pojemność: 480 litry
- Pojemność użytkowa: 455 litrów



- Ogrzewanie pośrednie
- ✓ Automatyczna kontrola poziomu wody w płaszczu pośrednim



Kocioł warzelny E480L

- Właściwości:

Kontrola ciśnienia: armatury lekkowe z zaworem bezpieczeństwa (skalibrowanym na 0,5 bara)
Ogrzewanie elektryczne za pośrednictwem zamkniętych oporników "Incoloy 800" wykonanych ze specjalnego stopu
Bateria mieszająca do zimnej i ciepłej wody
Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku usterki
W zestawie: sito odpływowe

- Kranik spustowy:

Tak

- Materiał kotła:

Stal szlachetna

- Regulacja temperatury:

2 stopnie

- Tryb pracy:

Termostatycznie

- Przyłącze urządzenia:

Elektr.

- wymiary:

3 NAC

- waga:

szer. 1 150 x gł. 1 300 x wys. 1 030 mm

300 kg



Kocioł warzelny E480L produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Sito odpływowe do kotła warzelnego



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 110 x gł. 145 x wys. 80 mm
- waga: 0,07 kg

Nr art. 296999
GTIN 4015613720951