

Fornello G-2KB 1K700



- ▶ Bruciatore a doppio circuito
- ✓ Valore di collegamento: 7 kW
- ✓ Tipo di gas: gas liquido



- ▶ Diametro pentola min.: 225 mm
- ▶ Portata: 70 kg

Descrizione

Funzioni

- Capacità di carico massima: 70 kg
- Materiale: CNS 18/10
Telaio in ghisa con nervature
- Tipo di gas: Gas liquido
Gli ugelli per gas naturale H e L sono chiusi
- Bruciatore di gas: Bruciatore a doppio circuito
- Carico collegato: 7 kW
- Nota importante: Il diametro della pentola deve essere di almeno 22,5 cm.
È necessario un riduttore di pressione di massimo 50 mbar.
- Tipo di accensione: Accensione manuale
- Modalità operativa: A gas
- Fusibile di accensione: Sì
- Proprietà: -
- Fiamma pilota: Sì
- Numero di zone di cottura: 1
- Potenza del/i piano/i cottura max.: 7000 W
- Controllo: Interruttore a levetta

▶ [Continua alla pagina successiva](#)

Fornello G-2KB 1K700

- Dimensioni: L 450 x P 475 x A 500 mm
- Peso: 20,2 Kg



Fornello G-2KB 1K700

Altri accessori

Set di connessione al gas GW-AI



- Adatto per uso commerciale: Sì
- Nota importante: -
- Inseribile in: Interno ed esterno
- Dimensioni: L 64 x P 61 x A 27 mm
- Peso: 1,3 Kg

Articolo n. 500180
GTIN 4015613586557



- Unità d'ordine: 1 cartone (2 bottiglie)
- Contenuto: 2 x 1 litro
- Valore Ph: 14
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Incluso: 1 testa di spruzzo

Articolo n. 173080
GTIN 4015613731933