

Плита газовая 700FX-G40



- ▶ Можно использовать как настольный кухонный прибор или комбинировать как отдельно стоящий прибор
- ✓ Прессованная поверхность из нержавеющей стали с финишной обработкой по методу Scotch-Brite
- ▶ 4 конфорки
 - ✓ Двухконтурная горелка
 - ✓ Размер конфорок: Ш 400 x Г 300 мм
 - ✓ Распределение конфорок: 1 x 3,85 кВт | 2 x 5,7 кВт | 1 x 7,7 кВт
- ▶ Настроено на природный газ E
 - ✓ Сопла для пропана прилагаются

Описание

Электрическая плита на 4 панели серии 700FX обладает исключительной универсальностью— ее можно использовать как настольный кухонный прибор или комбинировать как отдельно стоящий прибор. Мощность и долговечность: четыре варочные панели оснащены конфорками общей мощностью 22,95 кВт и прочными чугунными решетками с эмалированным покрытием.

Особенности

• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10 Шлифовка Scotch-Brite
• Тип газа:	Природный газ E Сопла для пропана прилагаются
• Газовая конфорка:	Двухконтурная горелка
• Значение подключения:	22,95 кВт
• Важная информация:	-
• Вид зажигания:	Ручное зажигание
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Пусковое пламя:	да
• Свойства:	Чугунные решетки
• Распределение конфорок:	1 x 3,85 кВт 2 x 5,7 кВт 1 x 7,7 кВт
• Размер конфорок:	400 x 300 мм
• В комплекте:	4 ножки
• Серия:	700FX
• Режим работы:	Газ

▶ Продолжение на следующей странице

Плита газовая 700FX-G40

- Вид конфорок:
- Количество конфорок:
- Габариты:
- вес:

Газ
4
Ш 800 x Г 700 x В 295 мм
42 кг



Плита газовая 700FX-G40

Дополнительные аксессуары

Печь электрическая 700FX-EHL110



CNS
18/10

°C
280



- Подключение приборов: 3 NAC
- Мощность: 4,2 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Материал рабочей камеры: Нержавеющая сталь
- Тип: Устройство-основание
- Режим работы: Электрический
- Диапазон температуры: 110 °C до 280 °C
- Количество вставок: 6

Артикул 284782
GTIN 4015613773643

Печь газовая 700FX-GST110



CNS
18/10

°C
280



- Материал рабочей камеры: Нержавеющая сталь
- Материал: CNS 18/10
Шлифовка Scotch-Brite
- Тип газа: Природный газ E
Сопла сжиженного газа (50 mbar)
прилагаются
- Вид зажигания: Пьезозажигание

Артикул 2837861
GTIN 4015613773667

Подставка открытая 700FX-O800

CNS
18/10



- Внутренние размеры основания: Ш 750 x Г 590 x В 380 мм
- Вид основания: Открытый
- Серия: 700FX
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Регулировка высоты: 550 мм до 620 мм

Артикул 283887
GTIN 4015613773612

Дверца 700FX-400

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
Шлифовка Scotch-Brite
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 390 x Г 110 x В 465 мм
- вес: 3,5 кг

Артикул 284970
GTIN 4015613797076

Плита газовая 700FX-G40

Дополнительные аксессуары

Планка соединительная 700FX

CNS
18/10



- **Материал:** CNS 18/10
Шлифовка Scotch-Brite
- **Габариты:** Ш 10 x Г 620 x В 10 мм
- **вес:** 0,1 кг

Артикул 284972
GTIN 4015613797083

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- **Объем/тара:** 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195