

## Холодильник-морозильник КТК2-222



- ▶ Объем: 820 л
- ▶ Промежуточные полки в каждой холодильной камере
  - ✓ Размеры: Ш 500 x Г 485 мм
- ▶ Зона охлаждения слева | зона замораживания справа
- ▶ Цифровая индикация
- ▶ Освещение светодиодное, включается отдельно
- ▶ 4 направляющих ролика
  - ✓ 2 ролика с фиксаторами
- ▶ Класс энергоэффективности: D

### Описание

Комбинация холодильника и морозильника в полностью черном дизайне с объемом 820 литров. Стекланные дверцы обеспечивают прямой обзор продуктов, а отдельное светодиодное освещение позволяет представить их в правильном свете.

### Особенности

• Цвет:	Черный
• Передняя панель:	Окантовано / в раме
• Материал:	Сталь, лакированная
• Важная информация:	-
• Вид остекления:	Двойное остекление
• Материал внутри:	Пластик, черное
• Объем:	820 л
• Предохранительное стекло:	нет
• Полезный объем:	778 л
• Количество полок:	8
• Вид полок:	Решетка, окрашенная
• Габариты полок:	Ш 500 x Г 485 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Расстояние между вставками:	15 мм
• Охлаждение:	Компрессор Циркулирующий воздух

▶ Продолжение на следующей странице



## Холодильник-морозильник КТК2-222

• Температурный диапазон:	от -18 °С до -22 °С от 0 °С до 10 °С
• Регулирование температуры:	С шагом 1 °С
• Термостат:	да
• Температура окружающей среды:	16 °С до 25 °С
• Класс энергоэффективности:	D (ЕС Но. 2019 / 2018)
• Энергопотребление:	6570 кВтч / год
• Климатический класс:	3
• Хладагент:	R290 / 0,080 кг
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Испарение талой воды:	да
• Количество дверей:	2
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Сторона открывания двери:	Левая / правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Изоляция:	Циклопентан 60 мм
• Цифровая индикация:	да
• Внутреннее освещение:	да
• Закрывается на ключ:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Управление:	Электронное
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Характеристики:	Замораживание слева   охлаждение справа 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами Освещение светодиодное, включается отдельно нагреватель для предотвращения образования конденсата
• Мощность:	1 кВт   230 В   50 Гц
• Габариты:	Ш 1 220 x Г 805 x В 2 000 мм
• вес:	201 кг



## Холодильник-морозильник КТК2-222

### Дополнительные аксессуары


#### Термометр А500



- Сфера применения: Пищеблок  
Холодильная камера  
Низкотемпературная камера  
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049  
GTIN 4015613664286


#### Термометр А250



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь  
Пластик
- Цвет: Белый  
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043  
GTIN 4015613664279

#### Решётка КТК2-222



- Материал: Сталь  
С пластиковым напылением
- Важная информация: Цвет черный
- Грузоподъемность макс.: 25 кг
- Габариты: Ш 503 x Г 483 x В 27 мм
- вес: 1,97 кг

Артикул 700901ZR  
GTIN 4015613865515