

Réfrigérateur avec porte en verre 300L



- ▶ Contenance : 300 litres
- ▶ Classe de climat : 4
- ▶ 4 tablettes intermédiaires, réglables en hauteur
 - ✓ L 355 x P 450 mm
- ▶ Éclairage LED, commutable séparément
- ▶ 4 roulettes, 2 pieds

Description

Noir, étroit, élégant - un design original que l'on remarque immédiatement. Dans ce réfrigérateur avec porte en verre et éclairage LED, les aliments et les boissons ont l'air appétissant et de bonne qualité.

Caractéristiques

- | | |
|---|------------------|
| • Vitre frontale : | Cerclé / encadré |
| • Dimensions des tablettes intermédiaires : | L 355 x P 450 mm |
| • Matériau : | Acier |
| | Revêtu |
| | Verre |
| | Plastique ABS |
| • Verre trempé : | Oui |
| • Matériau à l'intérieur : | Acier |
| | Revêtu |
| • Remarque importante : | - |
| • Type de vitrage : | Double vitrage |
| • Couleur : | Noir |
| • Compris : | - |
| • Contenance : | 300 litre(s) |
| • Contenance utile : | 281 litre(s) |
| • Réfrigération : | Air ventilé |
| • Plage de température : | de 2 °C à 8 °C |

▶ Continuer à la page suivante



Réfrigérateur avec porte en verre 300L



• Réglage de la température :	Mécanique
• Thermostat :	En continu
• Isolation :	Oui
• Panneau publicitaire :	Cyclopentane C5H10, 43 mm
• Réfrigérant :	-
• GWP :	R600a / 0,09 kg
• Classe de climat :	3
• Température ambiante :	CC3
• Évaporation de l'eau de condensation :	Max. 40 °C
• Classe d'efficacité énergétique :	Oui
• Consommation énergétique :	F (EU No. 2019 / 2018)
• Fonction de décongélation automatique :	953 kWh / an
• Type de tablette intermédiaire :	Non
• Nombre de tablettes intermédiaires :	Grille, revêtue de plastique
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	4
• Avec rails pour étiquettes de prix :	Oui
• Verrouillable :	Non
• Éclairage intérieur :	Non
• Affichage numérique :	Oui
• Commande :	Non
• Type de porte :	Bouton de réglage
• Nombre de portes :	Porte à battant, verre
• Butée de porte :	À fermeture automatique
• Butée de porte interchangeable :	1
• Pieds réglables en hauteur :	À droite
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Témoin lumineux de contrôle :	Non
• Propriétés :	-
• Puissance :	1 ventilateur
• Dimensions :	Éclairage LED, commutable séparément
• Poids :	4 roulettes, 2 pieds
	0,3 kW 230 V 50 Hz
	L 440 x P 708 x H 1 840 mm
	78 kg



Réfrigérateur avec porte en verre 300L

Produits complémentaires

Thermomètre A300

STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Cellules frigorifiques
- Plage de température : de -30 °C à 30 °C
- Modèle : Analogique

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262

Thermomètre A500




- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Thermomètre A250

STAINLESS
STEEL



- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Couleur : Blanc
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279