

Padella inclinabile G120LHK



Descrizione

Funzioni

• Tipo di gas:	Gas naturale H
• Intervallo di temperatura:	100 °C a 300 °C
• Materiale:	CNS 18/10
• Tipo di gas:	Gli ugelli per gas liquido (50 mbar) sono racchiusi
• Fiamma pilota:	Sì
• Nota importante:	-
• Tipo di accensione:	Accensione piezoelettrica
• Contenuto:	120 litro/litri
• Spazio utilizzabile:	100 litro/litri
• Serie:	-
• Collegamento dell'acqua:	12 mm
• Rubinetto di ingresso dell'acqua:	Sì
• Crogiolo del materiale:	Acciaio al cromo-nichel
• Larghezza crogiolo:	1090 mm
• Profondità crogiolo:	560 mm
• Altezza crogiolo:	225 mm
• Maniglia di ribaltamento:	Manuale

▶ Continua alla pagina successiva



- ▶ Tegame in CNS
 - ✓ Contenuto: 120 litri
 - ✓ Raccordo ingresso acqua

- ▶ Intervallo di temperatura: da 100 °C a 300 °C
- ▶ Riscaldamento a gas grazie al bruciatore a tubo in CNS
- ▶ Accensione con fiamma pilota
- ▶ Sistema di sicurezza con termocoppia



- ▶ Sistema di ribaltamento manuale

Padella inclinabile G120LHK

- Piedini regolabili in altezza: Sì
- Altezza regolabile da: 850 mm
- Altezza regolabile fino a: 910 mm
- Proprietà: Riscaldamento a gas con bruciatori tubolari in acciaio inossidabile
Sistema di sicurezza con termocoppia
- Modalità operativa: A gas
- Carico collegato gas: 30 kW
- Dimensioni: L 1.200 x P 900 x A 900 mm
- Peso: 220 Kg



Padella inclinabile G120LHK

Altri accessori



- Progettato per: Contaminanti ostinati, soprattutto nell'area della cucina
Pulizia del grill e del forno combinato a vapore (senza sistema di pulizia)
- Contenuto: 2 x 1 litro
- Versione: Liquido
Altamente concentrato

Articolo n. 173078
GTIN 4015613731926



- Unità d'ordine: 1 cartone (2 bottiglie)
- Contenuto: 2 x 1 litro
- Valore Ph: 14
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Incluso: 1 testa di spruzzo

Articolo n. 173080
GTIN 4015613731933