

Морозильный ларь 288-W



- ▶ Низкотемпературный холодильный ларь со статическим охлаждением
- ▶ Объем: 288 л
- ▶ Полезный объем: 275 л

- ▶ 2 съемные корзины
 - ✓ Размер корзины: Ш 225 x Г 550 x В 230мм
- ▶ 1 перегородка
 - ✓ Возможность индивидуальной регулировки

- ▶ Запирается

Описание

Низкотемпературный холодильный ларь объемом 288 литров— энергосберегающая альтернатива морозильнику. Две корзины и перегородка обеспечивают аккуратное, хорошо организованное хранение замороженных продуктов.

Особенности

- Материал: Пластик
- Габариты внутр.: Сталь, лакированная
- Материал внутри: Ш 890 x Г 510 x В 675 мм
- Ожидаемое время поставки с нашего склада в Зальцботене: Алюминий с покрытием 46 / 2024
- Важная информация: -
- Цвет: Снаружи: Белый
- Цвет: Внутри: Серебристый
- Количество корзин: 2
- Объем: 288 л
- Размер корзины: Ш 225 x Г 550 x В 230 мм
- Полезный объем: 275 л
- Температурный диапазон до: -18 °C
- Перегородка: Может использоваться отдельно
- Регулирование температуры: Материал: Пластик
- Регулирование температуры: Термостатически
- Регулирование температуры: Бесступенчатое

▶ Продолжение на следующей странице

Морозильный ларь 288-W

- Изоляция: Циклопентан 60 мм
- Автоматическая функция размораживания: нет
- Испарение талой воды: да
- Охлаждение: Статически
- Хладагент: R600a / 0,070 кг
- Температура окружающей среды: до 30 °C
- Климатический класс: C1
- Класс энергоэффективности: В (ЕС No. 2019 / 2018)
- Энергопотребление: 340 кВтч / год
- ПГП: 3
- Закрывается на ключ: да
- Внутреннее освещение: нет
- Термостат: да
- Количество дверей: 1
- Вид двери: Подъемные двери
- Сторона открывания двери: Вверху
- Перенавешиваемая дверь: нет
- Управление: Поворотный регулятор
- Выключатель: нет
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Цифровая индикация: нет
- Ножи с регулированием по высоте: нет
- Свойства: -
- В комплекте: 1 перегородка
2 корзины
- Мощность: 0,13 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 635 x Г 1 015 x В 890 мм
- вес: 43,4 кг



Морозильный ларь 288-W Дополнительные аксессуары

Термометр A500



- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр A300

STAINLESS
STEEL




- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279