

Сковорода, що перекидається G120LHK



Опис

Особливості

• Вид газу:	Природний газ Н
• Діапазон температур:	100 °С до 300 °С
• Матеріал:	CNS 18/10
• Вид газу:	Сопла для рідкого газу (50 mbar) додаються
• Пускове полум'я:	так
• Важлива вказівка:	-
• Вид запалювання:	П'єзозапалювання
• Об'єм:	120 л
• Корисний об'єм:	100 л
• Серія:	-
• Підключення води:	12 мм
• Кран впуску води:	так
• Матеріал тигля:	хромонікелева сталь
• Розміри сковороди:	Ш 1090 x Г 560 x В 225 мм
• Пристрій для перекидання:	вручну
• Ножки з регулюванням висоти:	так
• Регулюючі по висоті:	850 мм до 910 мм

► Продовження на наступній сторінці



- Тигель з хромонікелевої сталі
- ✓ Обсяг: 120л
- ✓ Комплект для водовпускного отвору

- Температурний діапазон: від 100 °С до 300 °С
- Газове нагрівання через трубний пальник з нержавіючої сталі
- Запалювання за допомогою пускового полум'я
- Система безпеки з термоелементом



- Ручний пристрій для перекидання

Сковорода, що перекидається G120LHK

- Властивості:

- Режим експлуатації:

- Потужність газу:

- Розміри:

- Вага:

Газове нагрівання через трубний пальник з високоякісної сталі

Система безпеки з термоелементом

Газ

30 кВт

Ш 1 200 x Г 900 x В 900 мм

220 кг



Сковорода, що перекидається G120LHK

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933