

Опрокидывающаяся сковорода G120LHK



Описание

Особенности

• Тип газа:	Природный газ Н
• Диапазон температуры:	100 °С до 300 °С
• Материал:	CNS 18/10
• Тип газа:	Сопла сжиженного газа (50 mbar) прилагаются
• Пусковое пламя:	да
• Важная информация:	-
• Вид зажигания:	Пьезозажигание
• Объем:	120 л
• Полезный объем:	100 л
• Серия:	-
• Подключение воды:	12 мм
• Кран для впуска воды:	да
• Материал горшка:	Хромникелевая сталь
• Размер горшка:	Ш 1090 x Г 560 x В 225 мм
• Опрокидыватель:	Вручную
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 910 мм

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Горшок из хромникелевой стали
- ✓ Объем: 120л
- ✓ Комплект для водовпускного отверстия

- ▶ Температурный диапазон: от 100°C до 300°C
- ▶ Газовое нагревание трубной горелкой из хромникелевой стали
- ▶ Зажигание с помощью пускового пламени
- ▶ Предохранительная система с термоэлементом



- ▶ Ручной опрокидыватель

Опрокидывающаяся сковорода G120LHK

- Свойства: Газовое нагревание трубной горелкой из нержавеющей стали
Предохранительная система с термоэлементом
- Режим работы: Газ
- Значение подключения газа: 30 кВт
- Габариты: Ш 1 200 x Г 900 x В 900 мм
- вес: 220 кг



Опрокидывающаяся сковорода G120LNK

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933