

Inductiekookplaat 4P 35-1 TCK

- ▶ Tafelapparaat voor een flexibele inzet
- ▶ Warmteregelaar instelbaar via vermogensniveaus of temperatuur
- ▶ Bediening via knevel en touch
- ▶ Tot een potdiameter van 280 mm



Beschrijving

In het frontcooking-bereik of als vast bestanddeel van de keuken - de inductiekookplaat 4P 35-1 TCK overtuigt als tafelapparaat met een elegante optiek en een totaal vermogen van 2 x 7 kW. Uitgerust met 4 grote kookplaatsen voor een pandiameter tot 280 mm en wisselmogelijkheid tussen vermogensniveaus en temperatuur is hij een betrouwbare metgezel.

Kenmerken

- | | |
|---|---|
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Vermogen: | 14 kW 400 V 50-60 Hz |
| • Vermogen kookpit voor links, max.: | 3500 W |
| • Belangrijke aanwijzing: | Minimale pandiameter 160 mm, max. pandiameter 280 mm
2 gescheiden contactdozen vereist |
| • Vermogen kookpit achter links, max.: | 3500 W |
| • Vermogen kookpit voor rechts, max.: | 3500 W |
| • Vermogen kookpit achter rechts, max.: | 3500 W |
| • Apparaataansluiting: | 2 x 3 NAC |
| • Besturing: | Toggle
Touch |
| • Diameter kookpit voor links: | 280 mm |
| • Aantal kookpitten: | 4 |
| • Diameter kookpit achter links: | 280 mm |
| • Soort kookpitten: | Inductie |
| • Diameter kookpit voor rechts: | 280 mm |
| • Controlelampje: | - |

▶ Ga verder op de volgende pagina

Inductiekookplaat 4P 35-1 TCK

- Diameter kookpit achter rechts: 280 mm
- Aantal temperaturniveaus: 10
- Afmetingen glasplaat: B 720 x D 760 mm
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Digitaal display: Ja
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Timer: Nee
- Kerntemperatuurvoeler: Nee
- Kleur: Zilver
Zwart
- Geschikt voor inbouw: Nee
- Panherkenning: Ja
- Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): Nee
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Eigenschappen: -
- Materiaal kookplaat: Glas
- Regeling van: Vermogen
Temperatuur
- Afmetingen: B 792 x D 900 x H 234 mm
- Gewicht: 33,9 kg



Inductiekookplaat 4P 35-1 TCK

Ergänzungsprodukte

Kookpan E10,4L-SG1



- Greep afneembaar: Nee
- Inclusief: 1 deksel
- Binnendiameter: 300 mm
- Inhoud: 10,4 liter
- Diameter opstelvlak: 250 mm
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Geschikt voor inductie: Ja

Art.-Nr 100453
GTIN 4015613773193

Braadpan E240-D1



- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Greep afneembaar: Nee
- Geschikt voor inductie: Ja
- Binnendiameter: 240 mm
- Diameter opstelvlak: 190 mm
- Pannenhoopte: 75 mm

Art.-Nr 100457
GTIN 4015613773223

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Inductiekookplaat 4P 35-1 TCK

Ergänzungsprodukte

Pannenset T4

CNS
18/10



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Onderstel 4P 3550-1 TCK

STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Naar verwachting vanaf ca. week 09 / 2024
leverbaar vanaf magazijn Salzkot-
ten:
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 105770
GTIN 4015613841786