

### Induktionskocher 4P 50-1 TCK

- ► Auftischgerät zum flexiblen Einsatz
- ► Hitzeregulierung einstellbar über Leistungsstufen oder Temperatur
- ► Bedienung per Knebel und Touch
- ▶ Bis zu einem Topfdurchmesser von 280 mm



#### Beschreibung

Ob im Frontcooking-Bereich oder als fester Bestandteil der Küche - der Induktionskocher 4P 50-1 TCK überzeugt als Auftischgerät mit eleganter Optik und einer Gesamtleistung von 20 kW. Ausgestattet mit vier großen Kochstellen für Topfdurchmesser bis 280 mm und Wechselmöglichkeit zwischen Leistungsstufen und Temperatur ist er ein zuverlässiger Begleiter.

#### **Features**

 Material: Edelstahl

20 kW | 400 V | 50-60 Hz · Anschlusswert:

• Leistung Kochstelle vorne links, max.: 5000 W

Minimaler Topfdurchmesser 160 mm, max. Topfdurchmesser 280 · Wichtiger Hinweis:

mm

• Leistung Kochstelle hinten links, max.: 5000 W

2 getrennte Steckdosen erforderlich · Wichtiger Hinweis:

• Leistung Kochstelle vorne rechts, max.: 5000 W • Leistung Kochstelle hinten rechts max.: 5000 W 2 x 3 NAC

· Geräte-Anschluss: • Steuerung: Knebel Touch • Durchmesser Kochstelle vorne links:

· Anzahl Kochstellen:

• Durchmesser Kochstelle hinten links:

· Art der Kochstellen:

· Durchmesser Kochstelle vorne rechts:

• Kontrollleuchte:

280 mm 280 mm Induktion 280 mm

▶ Weiter auf der nächsten Seite







## Induktionskocher 4P 50-1 TCK

• Durchmesser Kochstelle hinten rechts:

• Maße Glasfeld:

• Anzahl Temperaturstufen:

• Temperaturbereich:

• Überhitzungsschutz:

• Digital-Anzeige:

• Intervalle Temperatureinstellung:

• Ein-/Ausschalter:

• Timer:

· Kerntemperaturfühler:

• Farbe:

• Einbaufähig:

• Topferkennung:

• Sperrtaste (Kindersicherung):

• Anzahl Leistungsstufen:

• Eigenschaften:

• Material Kochfläche:

• Regulierung von:

• Maße:

• Gewicht:

280 mm

B 720 x T 760 mm

60 °C bis 240 °C

Ja

Ja

20 °C

Nein Nein

Nein Schwarz

Silber Nein

Ja Nein

10

Glas

Leistung Temperatur

B 792 x T 900 x H 234 mm

38,4 kg







## Induktionskocher 4P 50-1 TCK Ergänzungsprodukte

#### **Bratpfanne E240-D1**





- Material Griff(e):
- Griff-Eigenschaften:
- Griff abnehmbar:
- Induktionsgeeignet:
- Innen-Durchmesser:
- Durchmesser Stellfläche:

• Pfannen-Höhe:

Edelstahl

Hitzeisoliert

Nein

240 mm

190 mm

75 mm

#### **Kochtopf E10,4L-SG1**



- Griff abnehmbar:
- Inklusive:
- Innen-Durchmesser:
- Inhalt:
- Durchmesser Stellfläche:
- Griff-Eigenschaften:
- Induktionsgeeignet:

Nein

1 Deckel

300 mm

10,4 Liter

250 mm

Hitzeisoliert

Ja

Art.-Nr. 100453 GTIN 4015613773193

#### **Kochtopf-Set T4**

CNS 18/10





Art.-Nr. A130441 GTIN 4015613403977

#### **Kraftreiniger F1L**



- Bestellmengeneinheit:
- Inhalt:
- Ausführung:
- HACCP-konform:
- Chlorfrei:
- Phosphatfrei:
- 1 Karton (6 Flaschen)
- 6 x 1 Liter
- Flüssig Ja
- Ja

Ja

Art.-Nr. 173278 GTIN 4015613773346



## Induktionskocher 4P 50-1 TCK

# Ergänzungsprodukte



Art.-Nr. 173280 GTIN 4015613773353

