

Refrigerador de botellas 350L



- Capacidad: 350 litros
- ► Puerta batiente con doble acristalamiento
 - ✓ Bisagra de puerta a la derecha, intercambiable
- ► Iluminación interna
- ► Tipo de estantes:
 - ✓ Rejilla, acero con recubrimiento en polvo (5 unidades)

Descripción

Este enfriador de botellas convence por su capacidad de 350 litros y su puerta batiente con doble acristalamiento, que garantiza una impresionante presentación de los productos. La iluminación interior resalta los productos refrigerados perfectamente y de forma fiable.

Características

Cristal frontal:

· Medidas de los estantes:

Material:

• Vidrio de seguridad: Material interior:

• Indicación importante:

• Tipo de vidrio:

· Color: • Incluye:

· Capacidad:

· Contenido útil:

• Refrigeración:

• Rango de temperatura:

• Regulación de la temperatura:

• Termostato:

· Aislamiento:

· Pantalla publicitaria:

Ribeteado / con borde

ancho 521 x prof. 351 mm

Plástico

HIPS (Poliestireno de alto impacto)

Cristal doble

Blanco

350 litro(s)

350 litro(s) Estático

2 °C a 10 °C

5 niveles

Ciclopentano C5

▶ Continúa en la siguiente página







Refrigerador de botellas 350L

• Refrigerante: R600a / 0,065 kg

GWP: 3
Clase climática: 2
Temperatura ambiente: a 32 °C

Evaporación del agua condensada: Sí
 Clase de eficiencia energética: D (EU No. 2019 / 2018)
 Consumo de energía: 744 kWh / año

• Función de descongelación automática:

• Tipo de bandejas: Rejilla, acero, lacado en polvo

Cantidad bandejas:
Bandejas de altura ajustable:
Con rieles de precios:
No
Bloqueable:
No
Iluminación interior:
Indicador digitial:
No

Indicador digitial:

 Control:
 Interruptor basculante

 Tipo de puerta:

 Puerta oscilante, vidrio

Cantidad puertas:
Tope de la puerta:
Tope de la puerta intercambiable:
Patas de altura ajustable:
No
Interruptor de encendido/apagado:
No

• Luz indicadora: Encendido/apagado

Características: Interruptor de encendido/apagado para iluminación interior

• Potencia nominal: 0,23 kW | 230 V | 50 Hz

• Medidas: an. 600 x prof. 600 x al. 1.730 mm

• Peso: 67







Refrigerador de botellas 350L **Productos complementarios**

Termómetro A300

STAINLESS STEEL



• Control:

• Campo de utilización:

Grandes cocinas Cámaras frigorífica Cámaras congeladoras Cámaras frigorífica -30 °C a 30 °C

Análogo

• Rango de temperatura:

• Diseño:

Código: 292048 GTIN 4015613664262

Termómetro A250



• Indicación importante:

• Incluye:

• Material: Acero inoxidable

Plástico

• Color: Blanco

Plateado • Diseño:

Análogo

Código: 292043 GTIN 4015613664279

Termómetro A500



· Campo de utilización:

Grandes cocinas Cámaras frigorífica Cámaras congeladoras Salas refrigeradas -30 °C a 50 °C

· Rango de temperatura:

Código: 292049 GTIN 4015613664286