

Induktionswok 35/293



Beschreibung

Der hochwertige und transportable Induktionswok mit 3500 Watt besteht durch folgende Merkmale: Leistungsstarke Induktionsspule, Kochmulde in EuroKera-Glaskeramik, 2 Lüfter und eine einfache Bedienung.

Features

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| • Anschlusswert: | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Steuerung: | Elektronisch Knebel |
| • Art der Kochstellen: | Induktion |
| • Serie: | - |
| • Überhitzungsschutz: | Ja |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Nein |
| • Topferkennung: | Ja |
| • Durchmesser Kochmulde: | 293 mm |
| • Regulierung von: | Leistung |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Geräte-Anschluss: | Steckerfertig |
| • Leistung Kochstelle(n) max.: | 3,5 kW |
| • Material Kochmulde: | EuroKera-Glaskeramik |
| • Anzahl Leistungsstufen: | 20 |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus |

► Weiter auf der nächsten Seite



- Durchmesser Kochmulde: 293 mm
- ✓ Material: EuroKera-Glaskeramik



- Leistung Kochstelle: 3500 W



- Topferkennung
- 2 Lüfter

Induktionswok 35/293

- Kontrollleuchte:
 - Eigenschaften:
 - Material:
 - Maße:
 - Gewicht:
- Überhitzung
2 Lüfter
Edelstahl
B 400 x T 455 x H 180 mm
9 kg



Induktionswok 35/293

Ergänzungsprodukte

Wokpfanne Stahl, 360mm



- Mit Gegengriff: Nein
- Ausführung Boden: Rund
- Induktionsgeeignet: Ja
- Durchmesser: 360 mm
- Material: Stahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -

Art.-Nr. A105960
GTIN 4015613371313

Wokpfanne W360R



- Inhalt: 6 Liter
- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Inklusive: 1 Edelstahldeckel
- Mit Gegengriff: Ja
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 110 mm
- Ausführung Boden: Rund
- Induktionsgeeignet: Ja

Art.-Nr. 105981
GTIN 4015613525075

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926