

**KV1**



**190068**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Allemagne

tél. +49 5258 971-0  
fax : +49 5258 971-120  
**Hotline technique** : +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: 1.0

Date de création : 2019-08-22

**Manuel d'utilisation original**

## Paramètres techniques

Nom :	Flexible d'écoulement d'eau KV1
Numéro d'article :	190068
Matériau :	caoutchouc (NBR)
Longueur en m :	1,5
Dimensions (L x P x H) en mm :	35 x 1500 x 40
Poids en kg :	0,37

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

## Version / caractéristiques

- Conçu pour : Distributeur automatique de café KV1 Bartscher
- À utiliser avec le bac récupérateur et le tiroir récupérateur avec orifice de sortie KV1
- Grâce à l'utilisation du flexible d'écoulement d'eau KV1, la vidange du bac de récupération d'eau dans le distributeur automatique de café KV1 n'est plus nécessaire

FR

## Installation

Pour raccorder le flexible d'écoulement d'eau KV1, suivre les consignes suivantes :



1. Basculer le distributeur automatique de café sur le côté.
2. Insérer le flexible d'écoulement d'eau avec le raccord dans l'encoche prévue à cet effet, se trouvant dans la plaque de fond de l'appareil et appuyer fortement pour que le raccord entre sur son emplacement.
3. Passer le flexible d'écoulement d'eau sur la paroi arrière de l'appareil vers le bas jusqu'à l'évacuation.