

Морозильный шкаф 1400 GN211



Описание

Двухдверный шкаф глубокого охлаждения с выдвижными вставками формата 2/1 GN может также вмещать большое количество замороженных продуктов благодаря своему вместительному внутреннему пространству. Благодаря своему сдержанному внешнему виду он идеально впишется в любую кухню.

Особенности

• Мощность:	1,012 кВт 230 В 50 Гц
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Диапазон температуры:	-18 °C до -22 °C
• Регулирование температуры:	Термостатически
• Управление:	Кнопка
• Объем:	1400 л
• Полезный объем:	922 л
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Сторона открывания двери:	Левая / правая
• Климатический класс:	4
• Класс энергоэффективности:	E
• Энергопотребление:	4580 кВтч / год
• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• Хладагент:	R290 / 0,100 кг

► Продолжение на следующей странице

Морозильный шкаф 1400 GN211

• ПГП:	3
• Цифровая индикация:	да
• Внутреннее освещение:	нет
• Изоляция:	Полиуретан, 60 мм
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Испарение талой воды:	да
• Выключатель:	да
• Закрывается на ключ:	да
• Температура окружающей среды:	до 30 °C
• Термостат:	да
• Цвет:	Серебристый
• В комплекте:	-
• Свойства:	-
• Материал внутри:	Нержавеющая сталь
• Количество дверей:	2
• Формат GN:	2/1 GN
• Регулировка высоты:	2040 мм до 2110 мм
• Количество полок:	6
• Размер полки:	Ш 530 x Г 650 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Вид полок:	Решетка, с пластиковым наполнением
• Габариты:	Ш 1 315 x Г 852 x В 2 050 мм
• вес:	174 кг



Морозильный шкаф 1400 GN211

Дополнительные аксессуары

Термометр А300

STAINLESS STEEL




- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр А250

STAINLESS STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр А500



- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C
- Рассчитано для: Измерение температуры в помещении

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195