

Термошафа 700-4Т 1400



Опис

Термошафа завширшки 1,4м пропонує простір для зберігання, що нагрівається, з плавним регулюванням та управлінням з обох боків. Водночас в кухню інтегрується міцний робочий елемент з надійною поверхнею з нержавіючої сталі.

Особливості

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| • Регулюючі по висоті: | 850 мм до 900 мм |
| • Бортик: | - |
| • Матеріал робочої поверхні: | Високоякісна сталь |
| • Носівна здатність стільниці, макс.: | 210 кг |
| • Розміри робочої поверхні: | Ш 1400 x Г 700 мм |
| • Підключення: | 2 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Ніжки з регулюванням висоти: | так |
| • Діапазон температур: | 20 °С до 80 °С |
| • Керування: | Електронний |
| | Ручка |
| • Розміри внутрішні: | Ш 1255 x Г 580 x В 580 мм |
| • Контрольна лампочка: | Так |
| • Регулювання температури: | плавно |
| • Стан постачання: | Готове до монтажу |
| • Вимикач: | так |
| • Кількість дверей: | 4 |
| • Кількість елементів проміжного дна: | 1 |

▶ Продовження на наступній сторінці



- ▶ Термошафа з двобічним керуванням
- ✓ Виконання: 1,4м завширшки
- ✓ З кожного боку 2зсувних дверей
- ✓ 1проміжне дно



- ▶ Міцна робоча поверхня з нержавіючої сталі
- ✓ Ш1400x Г700мм



- ▶ Регулювання температури
- ✓ Плавно

Термошафа 700-4Т 1400



- Вантажостійкість проміжної полиці, макс.: 140 кг
- Модель проміжного дна: По всій поверхні
- Проміжне дно з регулюванням висоти: ні
- Модель внутр.: розділено на 2
- Властивості: 40 мм закруглені
- Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
- Шліфування Scotch-Brite
- Високоякісна сталь
- Матеріал: -
- Важлива вказівка: Зсувні двері
- Вид дверей: 3 обох сторін
- Постачається за запитом: Спеціальне виконання
- Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту
- Розміри: Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм
- Вага: 92 кг

Термошафа 700-4Т 1400

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Напрямні ролики 4AW



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Важлива вказівка: -
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
- Розміри: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307