

## Плита-табурет G-WB 1K1250



- ▶ Горелка с выступами
  - ✓ Значение подключения: 12,5 кВт
  - ✓ Вид газа: сжиженный газ
- ▶ Диаметр кастрюли мин.: 340 мм
- ▶ Грузоподъемность: 70 кг

### Описание

### Особенности

- Грузоподъемность макс.: 70 кг
- Материал: CNS 18/10  
Литая ребристая рама
- Тип газа: Сжиженный газ  
Сопла для природного газа Н и L прилагаются
- Газовая конфорка: Горелка с выступами
- Значение подключения: 12,5 кВт
- Важная информация: Диаметр кастрюли должен составлять минимум 34 см  
Требуется редуктор давления до макс. 50 мбар
- Вид зажигания: Ручное зажигание
- Режим работы: Газ
- Свойства: -
- Автоматика безопасности: да
- Пусковое пламя: да
- Количество конфорок: 1
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 12500 Вт
- Управление: Ручка

▶ Продолжение на следующей странице

## Плита-табурет G-WB 1K1250

- Габариты: Ш 660 x Г 590 x В 520 мм
- вес: 28,6 кг



## Плита-табурет G-WB 1K1250

### Дополнительные аксессуары

#### Комплект подключения к газу GW-AI



- Подходит для промышленного применения: да
- Важная информация: -
- Применимо в: внутренняя и внешняя область
- Габариты: Ш 64 x Г 61 x В 27 мм
- вес: 1,3 кг

Артикул 500180  
GTIN 4015613586557

#### Кастриля 30л с крышкой



- Объем: 30 л
- Свойства ручки: Термоизолировано
- Подходит для индукции: да
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Материал ручки: Нержавеющая сталь

Артикул 100445  
GTIN 4015613647753

#### Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне  
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий  
Высокая концентрация

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933