

Термошафа 700-4Т 1600



Опис

Термошафа завширшки 1,6м пропонує простір для зберігання, що нагрівається, з плавним регулюванням та управлінням з обох боків. Водночас в кухню інтегрується міцний робочий елемент з надійною поверхнею з нержавіючої сталі.

Особливості

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| • Регулюючи по висоті: | 850 мм до 900 мм |
| • Бортик: | - |
| • Матеріал робочої поверхні: | Високоякісна сталь |
| • Носівна здатність стільниці, макс.: | 237 кг |
| • Розміри робочої поверхні: | Ш 1600 x Г 700 мм |
| • Підключення: | 2 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Ніжки з регулюванням висоти: | так |
| • Діапазон температур: | 20 °С до 80 °С |
| • Керування: | Електронний |
| | Ручка |
| • Розміри внутрішні: | Ш 1455 x Г 580 x В 580 мм |
| • Контрольна лампочка: | Так |
| • Регулювання температури: | плавно |
| • Стан постачання: | Готове до монтажу |
| • Вимикач: | так |
| • Кількість дверей: | 4 |
| • Кількість елементів проміжного дна: | 1 |

► Продовження на наступній сторінці



- Термошафа з двобічним керуванням
- ✓ Виконання: 1,6м завширшки
- ✓ З кожного боку 2зсувних дверей
- ✓ 1проміжне дно



- Міцна робоча поверхня з нержавіючої сталі
- ✓ Ш1600х Г700мм



- Регулювання температури
- ✓ Плавно

Термошафа 700-4Т 1600

- Вантажостійкість проміжної полиці, макс.: 200 кг
 - Модель проміжного дна: По всій поверхні
 - Проміжне дно з регулюванням висоти: ні
 - Модель внутр.: розділено на 2
 - Властивості: 40 мм закруглені
 - Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
 - Шліфування Scotch-Brite
 - Матеріал: Високоякісна сталь
 - Важлива вказівка: -
 - Вид дверей: Зсувні двері
 - Постачається за запитом: 3 обох сторін
 - Розміри: Спеціальне виконання
 - Вага: Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту
- Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм
103 кг



Термошафа 700-4Т 1600

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Напрямні ролики 4AW



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Важлива вказівка: -
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
- Розміри: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307