

Тепловой шкаф 700-4Т 1600



Описание

Термошкаф шириной 1,6м обладает подогреваемым пространством для хранения с плавной настройкой и двухсторонним управлением. Имея прочную поверхность из нержавеющей стали, он оказывается в кухне надежным рабочим элементом.

Особенности

- | | |
|---|---------------------------|
| • Регулировка высоты: | 850 мм до 900 мм |
| • Бортик: | - |
| • Материал рабочей поверхности: | Нержавеющая сталь |
| • Грузоподъемность рабочей пластины, макс.: | 237 кг |
| • Размер рабочей поверхности: | Ш 1600 x Г 700 мм |
| • Мощность: | 2 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Ножки с регулированием по высоте: | да |
| • Диапазон температуры: | 20 °С до 80 °С |
| • Управление: | Электронное |
| | Ручка |
| • Внутренние размеры: | Ш 1455 x Г 580 x В 580 мм |
| • Контрольная лампа: | Да |
| • Регулирование температуры: | Бесступенчатое |
| • Состояние поставки: | Готовый монтаж |
| • Выключатель: | да |
| • Количество дверей: | 4 |
| • Количество промежуточных полок: | 1 |

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Термошкаф с двухсторонним управлением
- ✓ Исполнение: ширина 1,6метра
- ✓ С каждой стороны 2сдвижные двери
- ✓ 1разделительная перегородка



- ▶ Крепкая рабочая поверхность из нержавеющей стали
- ✓ Ш 1600 x Г 700мм



- ▶ Регулирование температуры
- ✓ Плавное

Тепловой шкаф 700-4T 1600

- Грузоподъемность промежуточного дна, макс.: 200 кг
- Модель промежуточного дна: Цельная
- Дно-перегородка с регулирование по высоте: нет
- Модель внутр.: 2 части
- Свойства: 40 мм скошено
Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
Шлифовка Scotch-Brite
Нержавеющая сталь
- Материал: -
- Важная информация: -
- Вид двери: Сдвижные двери
Двусторонняя
- Поставляется по запросу: Специальное исполнение
Цена соответствует наивысшему стандарту
- Габариты: Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 103 кг



Тепловой шкаф 700-4Т 1600

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Поворотные колеса 4AW



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Важная информация: -
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Материал: Нержавеющая сталь
Резина
- Габариты: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307