

## Kookketel G113L



### Beschrijving

Op het gebied van de gezamenlijke maaltijden, catering en grote horecakeuks is de gas-kookketel het ideale apparaat voor de bereiding van maaltijden in grote hoeveelheden - van soepen via stoofpotten tot en met bijgerechten zoals aardappelen, noedels of rijst.

### Kenmerken

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| • Aansluitwaarde:               | 21 kW   |
| • Materiaal:                    | Roestvrij staal   |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja  |
| • Belangrijke aanwijzing:       | -   |
| • Besturing:                    | Toggle  |
| • Wateraansluiting:             | Warm- en koudwater-aansluiting Ø 10 mm                  |
| • Inhoud:                       | 113 liter   |
| • Netto inhoud:                 | 102 liter   |
| • Op aanvraag leverbaar:        | -   |
| • Serie:                        | -   |
| • Controlelampje:               | Aan/Uit<br>Opwarmen<br>Waterpeil                        |
| • Hoogte verstelbaar:           | 850 mm tot 900 mm                                       |
| • Afmetingen ketel:             | Ø 600 mm   Hoogte: 415 mm                               |
| • Verhittingssoort:             | Indirect  |
| • Eigenschappen:                | Automatische controle van de waterstand in tussenmantel |

► Ga verder op de volgende pagina



- Inhoud: 113 liter
- Nuttige inhoud: 102 liter



- Indirecte verwarming
- ✓ Automatische waterpeilcontrole in de tussenmantel



## Kookketel G113L

- Eigenschappen:

- Aftapkraan:
- Materiaal ketel:
- Temperatuurregeling:
- Werkingsmodus:
- Gassoort:

- Ontstekingssoort:
- Afmetingen:
- Gewicht:

Bij storing automatische uitschakeling  
Drukbewaking: trechterarmaturen met veiligheidsventiel (op 0,5 bar gekalibreerd)  
Gasverwarming middels rvs-brander met hoog rendement  
De gastoevoer voor de brander wordt door een multifunctionele regel eenheid gewaarborgd  
Mengkraanunit voor koud en warm water  
Inclusief: Afvoerzeef  
Ja  
Roestvrij staal  
2-traps  
Gas  
Aardgas H  
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) zijn bijgevoegd  
Piëzo-ontsteking  
B 800 x D 900 x H 1.070 mm  
143 kg



## Kookketel G113L Ergänzungsprodukte

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080  
GTIN 4015613731933

### Afvoerzeef voor kookketel



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 110 x D 145 x H 80 mm
- Gewicht: 0,07 kg

Art.-Nr 296999  
GTIN 4015613720951