

Kocioł warzelny G113L



Opis

W obszarze żywienia zbiorowego, cateringu oraz w dużych kuchniach gastronomicznych gazowy kocioł warzelny jest idealnym urządzeniem do przyrządzania potraw w dużych ilościach – od zup przez gulasze po takie dodatki jak ziemniaki, makaron czy ryż.

Cechy

- | | |
|------------------------------|---|
| • Moc przyłączeniowa: | 21 kW |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Sterowanie: | Pokrętło |
| • Przyłącze wody: | Zawór doprowadzający wodę zimną lub ciepłą Ø 10 mm |
| • Pojemność: | 113 l |
| • Pojemność użytkowa: | 102 l |
| • Dostępność na zamówienie: | - |
| • Seria: | - |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl.
Nagrzewanie |
| • Regulacja wysokości: | Poziom napełnienia wodą
850 mm do 900 mm |
| • Wymiary kotła: | Ø 600 mm Wysokość: 415 mm |
| • Rodzaj ogrzewania: | Pośrednio |
| • Właściwości: | Automatyczna kontrola poziomu wody w płaszczu pośrednim |

► Dalej na następnej stronie



- Pojemność: 113 litry
- Pojemność użytkowa: 102 litry



- Ogrzewanie pośrednie
- ✓ Automatyczna kontrola poziomu wody w płaszczu pośrednim



Kocioł warzelny G113L

- Właściwości:
 - Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku usterki
 - Kontrola ciśnienia: armatury lekkowe z zaworem bezpieczeństwa (skalibrowanym na 0,5 bara)
 - Ogrzewanie gazowe za pośrednictwem palnika ze stali szlachetnej o wysokim stopniu skuteczności
 - Dopływ gazu do palników zapewniony przez urządzenie gazowe wielokrotnie ustawne
 - Bateria mieszająca do zimnej i ciepłej wody
 - W zestawie: sito odpływowe
- Kranik spustowy: Tak
- Materiał kotła: Stal szlachetna
- Regulacja temperatury: 2 stopnie
- Tryb pracy: Gaz
- Rodzaj gazu: Gaz ziemny H
- Rodzaj zapłonu: Dysze do gazu płynnego (50 mbar) dołączone do zestawu
- wymiary: Zapłon Piezo
- waga: szer. 800 x gł. 900 x wys. 1 070 mm
- 143 kg



Kocioł warzelny G113L produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Sito odpływowe do kotła warzelnego



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 110 x gł. 145 x wys. 80 mm
- waga: 0,07 kg

Nr art. 296999
GTIN 4015613720951