

9L-1



150981

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 4.0

Datum van opmaak: 2021-11-17

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Iso-dispenser 9L-1
Artikelnummer:	150981
Materiaal:	roestvrij staal, gepolijst; kunststof
Inhoud in l:	9
Hoogte van glas/beker max. in cm:	10
Temperatuurverlies / uur. ong. °C:	4
Afmetingen (b x d x h) in mm:	261 x 226 x 385
Gewicht in kg:	2,0

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Bestemd voor koude en warme dranken
- Dubbelwandig
- Draaggreep
- Eigenschappen:
 - Tapsysteem
 - Deksel en tapkraan afneembaar
 - Eenvoudige reiniging
 - Voeten inklapbaar

NL

Gebruik volgens bestemming

De Iso-dispenser met kraansysteem is ontworpen om de temperatuur van warme en koude dranken te behouden.

Installatie

1. Plaats het Iso-dispenser op een vlakke, veilige, stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen.

2. Er zijn twee manieren om de Iso-dispenser op te stellen:

zonder opvouwbare poten: de Iso-dispenser staat direct op het opstelvlak, bijv. op het aanrecht.

met inklapbare poten: de kunststof poten zijn buiten het vergrendelingspunt naar buiten gekanteld. Als gevolg hiervan verandert de hoogte van de instelling (met ca. 6 cm). Een kopje/glas met een maximale hoogte van 10 cm kan onder de aftapkraan worden geplaatst.



Aanwijzingen betreffende de bediening

1. Reinig de container, het deksel en de aftapkraan voor het eerste gebruik.
2. Spoel met schoon water en laat het water vervolgens door de aftapkraan lopen.
3. Vul de container met de benodigde warme of koude drank en plaats het deksel terug.
4. Draai het deksel rechtsom om de container te sluiten.

NL

De Iso-dispenser behoudt nu vele uren de temperatuur van de warme of koude drank waarmee hij is gevuld.

Aftappen van drank

Om drank uit de Iso-dispenser te af te tappen, plaatst u een geschikte container (kop, glas, mok) met een maximale hoogte van 10 cm onder de aftapkraan.

Om drank uit de container te schenken, drukt u de aftapkraan naar voren.



Reiniging

OPGELET!

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

1. De aftapkraan moet dagelijks worden schoongemaakt met heet water, de container ermee vullen en aftappen met de aftapkraan.
2. Reinig de container en het deksel met warm water en een zachte doek.
3. In het geval van zware vervuiling een mild reinigingsmiddel gebruiken.
4. Veeg de Iso-dispenser van buiten af met een vochtige doek.
5. Na reiniging de Iso-dispenser drogen met een zacht, droog doekje.
6. Als kalkaanslag zich in de container heeft gevormd, verwijder deze dan met in de handel verkrijgbare producten of met een azijnoplossing met water. Neem de instructies van de producent van het middel in acht.
7. De oplossing moet ook door de aftapkraan worden geleid om kalkaanslag in de aftapkraan te verwijderen.
8. Spoel de container meerdere keren met schoon water. Tap het water af via de aftapkraan om eventueel resterend ontkalkingsmiddel te verwijderen