

9L-1



150981

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 4.0

Skapandedatum: 2021-11-22

Original bruksanvisning

Tekniska data

Namn:	Iso-dispenser 9L-1
Artikelnummer:	150981
Material:	rostfritt stål, plast
Volym i l:	9
Glas-/kopphöjd max. i cm:	10
Temperaturförlust / timme ca °C:	4
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	261 x 226 x 385
Vikt i kg:	2,0

Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Version / egenskaper

- Designad för kalla och varma drycker
- Dubbla väggar
- Bärhandtag
- Egenskaper:
 - Tappsysteem
 - Lock och tappkran avtagbara
 - Enkel rengöring
 - Fällbara fötter

SV

Avsedd användning

Dispensern med tappsysteem är avsedd för att hålla temperaturen på varma och kalla drycker.

Installation

1. Placera dispensern på ett jämnt och säkert underlag som klarar apparatens vikt och är stabil.
2. Det finns två sätt att ställa dispensern:
utan fällbara fötter: dispensern står direkt på stället, t ex på en disk
med fällbara fötter: plastfötterna är utåtsvängda utanför låspunkten. Det gör att ställhöjden förändras (med ca 6 cm). Du kan placera en behållare med maxhöjd på 10 cm under tappkranen.



Användningsanvisningar

SV

1. Innan du använder apparaten för första gången, rengör tanken för drycker, locket och tappkranen noggrant.
2. Skölj dem med rent vatten och töm sedan ut vattnet genom tappkranen.
3. Fyll tanken med önskad varm eller kall dryck och sätt tillbaka locket.
4. Vrid locket medurs för att stänga tanken.

Dispensern kommer nu att hålla temperaturen på den varma eller kalla drycken den har fyllts med i många timmar.

Intag av dryck

För att tappa upp drycken ur dispensern, placera en lämplig behållare (kopp, glas, mugg) med maxhöjd på 10 cm under tappkranen.

För att hälla upp drycken från tanken, tryck tappkranen framåt.



Rengöring

OBS!

Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

1. Tappkranen ska rengöras dagligen med varmt vatten genom att fylla tanken för drycker med varmt vatten och tömma den genom tappkranen.
2. Rengör tanken för drycker och locket med varmt vatten och en mjuk trasa.
3. Vid envis smuts, använd ett mildt rengöringsmedel.
4. Torka av utsidan av dispensern med en fuktig trasa.
5. Torka dispensern med en mjuk, torr trasa efter rengöring.
6. Om kalkavlagringar har bildats i tanken för drycker, ta bort dem med ett kommersiellt tillgängligt avkalkningsmedel eller en lösning bestående av ättika och vatten. Följ anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet.
7. Lösningen ska också köras igenom tappkranen för att ta bort kalkavlagringar inuti tappkranen.
8. Skölj tanken med rent vatten flera gånger. Låt vattnet rinna ut genom tappkranen för att få bort eventuella rester av avkalkningsmedlet.