

Термошафа 700-4Т 1200



Опис

Термошафа завширшки 1,2м пропонує простір для зберігання, що нагрівається, з плавним регулюванням та управлінням з обох боків. Водночас в кухню інтегрується міцний робочий елемент з надійною поверхнею з нержавіючої сталі.

Особливості

- Регулюючи по висоті: 850 мм до 900 мм
- Бортик: -
- Матеріал робочої поверхні: Високоякісна сталь
- Носівна здатність стільниці, макс.: 120 кг
- Розміри робочої поверхні: Ш 1200 x Г 700 мм
- Підключення: 2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Діапазон температур: 20 °С до 80 °С
- Керування: Електронний Ручка
- Розміри внутрішні: Ш 1055 x Г 580 x В 580 мм
- Контрольна лампочка: Так
- Регулювання температури: плавно
- Стан постачання: Готове до монтажу
- Вимикач: так
- Кількість дверей: 4
- Кількість елементів проміжного дна: 1

► Продовження на наступній сторінці



- Термошафа з двобічним керуванням
- ✓ Виконання: 1,2м завширшки
- ✓ З кожного боку 2зсувних дверей
- ✓ 1проміжне дно



- Міцна робоча поверхня з нержавіючої сталі
- ✓ Ш1200x Г700мм



- Регулювання температури
- ✓ Плавно

Термошафа 700-4Т 1200



- Вантажостійкість проміжної полиці, макс.: 96 кг
- Модель проміжного дна: По всій поверхні
- Проміжне дно з регулюванням висоти: ні
- Модель внутр.: розділено на 2
- Властивості: 40 мм закруглені
- Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
- Шліфування Scotch-Brite
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Вид дверей: Зсувні двері
- Постачається за запитом: 3 обох сторін
- Розміри: Спеціальне виконання
- Вага: Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту
- Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм
- 84 кг

Термошафа 700-4Т 1200

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Напрямні ролики 4AW



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Важлива вказівка: -
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
- Розміри: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307