

## Тепловой шкаф 700-4Т 1200



### Описание

Термошкаф шириной 1,2м обладает подогреваемым пространством для хранения с плавной настройкой и двухсторонним управлением. Имея прочную поверхность из нержавеющей стали, он оказывается в кухне надежным рабочим элементом.

### Особенности

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| • Регулировка высоты:                       | 850 мм до 900 мм          |
| • Бортик:                                   | -                         |
| • Материал рабочей поверхности:             | Нержавеющая сталь         |
| • Грузоподъемность рабочей пластины, макс.: | 120 кг                    |
| • Размер рабочей поверхности:               | Ш 1200 x Г 700 мм         |
| • Мощность:                                 | 2 кВт   230 В   50/60 Гц  |
| • Ножки с регулированием по высоте:         | да                        |
| • Диапазон температуры:                     | 20 °С до 80 °С            |
| • Управление:                               | Электронное<br>Ручка      |
| • Внутренние размеры:                       | Ш 1055 x Г 580 x В 580 мм |
| • Контрольная лампа:                        | Да                        |
| • Регулирование температуры:                | Бесступенчатое            |
| • Состояние поставки:                       | Готовый монтаж            |
| • Выключатель:                              | да                        |
| • Количество дверей:                        | 4                         |
| • Количество промежуточных полок:           | 1                         |

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Термошкаф с двухсторонним управлением
- ✓ Исполнение: ширина 1,2метра
- ✓ С каждой стороны 2сдвижные двери
- ✓ 1разделительная перегородка



- ▶ Крепкая рабочая поверхность из нержавеющей стали
- ✓ Ш 1200 x Г 700мм



- ▶ Регулирование температуры
- ✓ Плавное

## Тепловой шкаф 700-4T 1200

- Грузоподъемность промежуточного дна, макс.: 96 кг
- Модель промежуточного дна: Цельная
- Дно-перегородка с регулирование по высоте: нет
- Модель внутр.: 2 части
- Свойства: 40 мм скошено  
Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм  
Шлифовка Scotch-Brite  
Нержавеющая сталь
- Материал: -
- Важная информация: -
- Вид двери: Сдвижные двери  
Двусторонняя
- Поставляется по запросу: Специальное исполнение  
Цена соответствует наивысшему стандарту
- Габариты: Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 84 кг



## Тепловой шкаф 700-4Т 1200

### Дополнительные аксессуары

#### Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне  
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий  
Высокая концентрация

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира  
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

#### Поворотные колеса 4AW



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Важная информация: -
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Материал: Нержавеющая сталь  
Резина
- Габариты: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242  
GTIN 4015613600307