

Plaque à induction IK 35-EB



- ▶ 3500 W
- ▶ Pour un buffet, un service traiteur ou un foodtruck
 - ✓ Idéal pour un montage encastré personnalisé



- ▶ Panneau de commande séparé
 - ✓ Réglage de la puissance et de la température
- ▶ Diamètre de la zone de cuisson : 240 mm
- ▶ Système de détection de casserole

Description

Peu importe le domaine d'application - que ce soit pour un buffet, un service traiteur ou un foodtruck. Ce puissant plaque à induction au caractère esthétique convient de façon optimale à un montage individuel et adapté aux besoins, avec son panneau de commande séparé.

Caractéristiques

- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3500 W
- Puissance : 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Commande : Électronique
Manette
Tactile
- Nombre de zones de cuisson : 1
- Type de zones de cuisson : Induction
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
Puissance
Température
- Dimensions panneau de verre : L 310 x P 330 mm
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Affichage numérique : Oui

▶ Continuer à la page suivante

Plaque à induction IK 35-EB

• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Prêt à être monté :	Oui
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Touche de verrouillage (sécurité enfant) :	Non
• Nombre de niveaux de puissance :	10
• Matériau de la surface de cuisson :	Verre
• Réglage de :	Puissance Température
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Propriétés :	Panneau de commande séparé, longueur de câble : 0,8 m
• Diamètre de la/des zone(s) de cuisson :	240 mm
• Couleur :	Argenté Noir
• Sonde de température à coeur :	Non
• Dimensions :	L 370 x P 390 x H 118 mm
• Poids :	6,5 kg



Plaque à induction IK 35-EB

Produits complémentaires

Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -
- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle et 1 poêle

Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Chafing dish 2/3 Flexible

STAINLESS STEEL



- Profondeur max. du récipient GN : 65 mm
- Contenance : 5,2 litre(s)
- Type de chauffage : Externe, à l'aide d'une plaque de cuisson plate à induction ou vitrocéramique encastrable
- Empilable : Non
- Couleur : Argenté
- Avec poignée(s) : Oui

Code-No. 500847
GTIN 4015613721118

Chafing dish 6,2L Flexible

STAINLESS STEEL



- Compatible GN : Non
- Contenance : 6,2 litre(s)
- Type de chauffage : Externe, à l'aide d'une plaque de cuisson plate à induction ou vitrocéramique encastrable
- Empilable : Non
- Couleur : Argenté
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable

Code-No. 500846
GTIN 4015613721101