


Индукционная плита IK 30TCS-1



- ▶ 3000 Вт
- ▶ Компактная и мощная
- ✓ Диаметр конфорки: 230мм
- ✓ Регулирование: Мощности, температуры, времени



- ▶ Фильтр для задержания жира

Описание

Компактная и мощная – Индукционная плита подкупает своей конфоркой SCHOTT-CER-AN® с мощностью 3000 Вт, сенсорной панелью управления и, в особенности, своим встроенным фильтром для задержания жира.

Особенности

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Интервал настройки времени: | 1 минута / 10 минут |
| • Диапазон температуры: | 60 °C до 240 °C |
| • Мощность: | 3 кВт 230 В 50-60 Гц |
| • Материал: | Нержавеющая сталь |
| • Таймер: | 1 до 180 минут |
| • Важная информация: | - |
| • Количество уровней температуры: | 10 |
| • Интервалы настройки температуры: | 20 °C |
| • Подключение приборов: | Готово к сборке |
| • Управление: | Электронное
Сенсорное |
| • Количество конфорок: | 1 |
| • Вид конфорок: | Индукция |
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл
Мощность
Температура
Время |

▶ Продолжение на следующей странице

Индукционная плита IK 30TCS-1

- Размер стеклокерамической поверхности: Ш 275 x Г 275 мм
- Защита от перегрева: да
- Цифровая индикация: да
- Выключатель: да
- Датчик внутренней температуры: Нет
- Цвет: Серебристый
Черный
- Пригоден для встраивания: нет
- Распознавание посуды: да
- Кнопка блокировки (Защита от детей): нет
- Количество уровней мощности: 10
- Свойства: Фильтр жира
- Материал варочной поверхности: SCHOTT CERAN®
- Регулировка: Мощность
Температура
Время
- Диаметр конфорок: 230 мм
- Мощность конфорок (-ок) макс.: 3000 Вт
- Габариты: Ш 330 x Г 420 x В 105 мм
- вес: 5,4 кг



Индукционная плита IK 30TCS-1

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926